

Lüfter


| | |
|-----------------------------|-----------|
| Axiallüfter | Seite 464 |
| Heißluftmotoren | Seite 467 |
| Heißluftventilatoren | Seite 480 |
| Heizeinheiten | Seite 487 |
| Kältelüfter | Seite 488 |
| Querstromlüfter | Seite 493 |
| Radiallüfter | Seite 500 |




Axiallüfter
EBM-Papst



| Pos. | Bestell-Nr. | L (mm) | B (mm) | H (mm) | Spannung (V) | Spannungsart | Freq. (Hz) | Leistung (W) | Lager | Anschluss | Hersteller Nr. |
|------|-------------|--------|--------|--------|--------------|--------------|------------|--------------|------------|-----------|----------------|
| 1 | 601496 | 60 | 60 | 25 | 12 | DC | - | 0,8 | Kugellager | Kabel | 612NME |
| 2 | 601038 | 80 | 80 | 38 | 230 | AC | 50/60 | 12 | Kugellager | Kabel | 8556N |
| 3 | 601120 | 92 | 92 | 25 | 12 | DC | - | 2,4 | Kugellager | Kabel | 3412 |
| 4 | 601074 | 92 | 92 | 25 | 24 | DC | - | 2,3 | Kugellager | Kabel | 3414N |
| 5 | 601632 | 92 | 92 | 25 | 24 | DC | - | 2,4 | Gleitlager | Kabel | 3414G |
| 6 | 601082 | 92 | 92 | 25 | 230 | AC | 50/60 | 9/11 | Kugellager | Faston | 3956 |
| 7 | 601633 | 92 | 92 | 38 | 230 | AC | 50 | 12 | Kugellager | Kabel | 3656 |
| 8 | 601634 | 119 | 119 | 25 | 230 | AC | 50 | 14 | Kugellager | Faston | 9956 |
| 9 | 601121 | 119 | 119 | 38 | 12 | DC | - | 4,5 | Kugellager | Faston | 4182NX |
| 10 | 601656 | 119 | 119 | 38 | 24 | DC | - | 12,5 | Kugellager | Kabel | 4114NHH |
| 11 | 601030 | 119 | 119 | 38 | 230 | AC | 50 | 18 | Kugellager | Faston | 4656Z |
| 12 | 601458 | 119 | 119 | 38 | 230 | AC | 50 | 19 | Kugellager | Faston | 4656N |
| 13 | 601482 | 119 | 119 | 38 | 230 | AC | 50/60 | 13 | Gleitlager | Kabel | 4580ZW |
| 14 | 601089 | 119 | 119 | 38 | 230 | AC | 50/60 | 19 | Gleitlager | Faston | 4650N |
| 15 | 601635 | 127 | 127 | 38 | 230 | AC | 50 | 18 | Kugellager | Faston | 5958 |
| 16 | 601481 | 127 | 127 | 38 | 230 | AC | 50/60 | 18 | Gleitlager | Kabel | 5950W |
| 17 | 601649 | 127 | 127 | 38 | 230 | AC | 50/60 | 18 | Kugellager | Kabel | 5958W |



| Pos. | Bestell-Nr. | L (mm) | B (mm) | H (mm) | Spannung (V) | Spannungsart | Freq. (Hz) | Leistung (W) | Lager | Anschluss | Hersteller Nr. |
|------|-------------|--------|--------|--------|--------------|--------------|------------|--------------|------------|-----------|----------------|
| 1 | 601631 | 172 | 150 | 55 | 230 | AC | 50 | 47 | Kugellager | Kabel | 7450ES |
| 2 | 601088 | 172 | 150 | 55 | 230 | AC | 50/60 | 39/45 | Kugellager | Kabel | 7855ES |




| Pos. | Bestell-Nr. | L (mm) | B (mm) | H (mm) | Spannung (V) | Spannungsart | Freq. (Hz) | Leistung (W) | Lager | Anschluss | Hersteller Nr. |
|------|-------------|--------|--------|--------|--------------|--------------|------------|--------------|------------|-----------|----------------|
| 1 | 601113 | 172 | 150 | 38 | 230 | AC | 50/60 | 27/28 | Kugellager | Faston | 7056ES |


Import



| Pos. | Bestell-Nr. | L (mm) | B (mm) | H (mm) | Spannung (V) | Spannungsart | Freq. (Hz) | Leistung (W) | Lager | Anschluss |
|------|-------------|--------|--------|--------|--------------|--------------|------------|--------------|------------|-----------|
| 1 | 601655 | 40 | 40 | 20 | 12 | DC | - | 1,6 | Kugellager | Kabel |
| 2 | 601154 | 60 | 60 | 25 | 12 | DC | - | - | Kugellager | Kabel |
| 3 | 601336 | 60 | 60 | 25 | 24 | DC | - | 2,6 | Gleitlager | Kabel |
| 4 | 601155 | 60 | 60 | 25 | 24 | DC | - | 2,88 | Kugellager | Kabel |
| 5 | 601438 | 80 | 80 | 25 | 12 | DC | - | 4,6 | Kugellager | Kabel |
| 6 | 601335 | 80 | 80 | 25 | 24 | DC | - | 1,7 | Gleitlager | Kabel |
| 7 | 601439 | 80 | 80 | 25 | 24 | DC | - | 4,7 | Kugellager | Kabel |
| 8 | 601130 | 80 | 80 | 25 | 230 | AC | 50/60 | 13/14 | Kugellager | Kabel |
| 9 | 601081 | 80 | 80 | 38 | 230 | AC | 50/60 | 14/13,5 | Kugellager | Kabel |
| 10 | 601156 | 92 | 92 | 25 | 12 | DC | - | 4,9 | Kugellager | Kabel |
| 11 | 601157 | 92 | 92 | 25 | 24 | DC | - | 5 | Kugellager | Kabel |
| 12 | 601055 | 92 | 92 | 25 | 230 | AC | 50/60 | 14,5/14 | Kugellager | Faston |
| 13 | 601158 | 119 | 119 | 25 | 12 | DC | - | 3,7 | Kugellager | Kabel |
| 14 | 601159 | 119 | 119 | 25 | 24 | DC | - | 5 | Kugellager | Kabel |
| 15 | 601460 | 119 | 119 | 25 | 230 | AC | 50/60 | 14/16 | Kugellager | Faston |
| 16 | 601131 | 119 | 119 | 25 | 230 | AC | 50/60 | 19/18 | Kugellager | Kabel |
| 17 | 601161 | 119 | 119 | 38 | 12 | DC | - | 6,3 | Kugellager | Kabel |
| 18 | 601162 | 119 | 119 | 38 | 24 | DC | - | 6,5 | Kugellager | Kabel |
| 19 | 601604 | 119 | 119 | 38 | 230 | AC | 50/60 | 22/21 | Gleitlager | Faston |
| 20 | 601510 | 119 | 119 | 38 | 230 | AC | 50/60 | 22/21 | Kugellager | Faston |
| 21 | 601080 | 119 | 119 | 38 | 230 | AC | 50/60 | 23/20 | Kugellager | Faston |
| 22 | 601457 | 127 | 127 | 38 | 12 | DC | - | 12,72 | Kugellager | Kabel |



| Pos. | Bestell-Nr. | L (mm) | B (mm) | H (mm) | Spannung (V) | Spannungsart | Freq. (Hz) | Leistung (W) | Lager | Anschluss |
|------|-------------|--------|--------|--------|--------------|--------------|------------|--------------|------------|-----------|
| 1 | 601132 | 172 | 150 | 55 | 230 | AC | 50/60 | 40/46 | Kugellager | Kabel |
| 2 | 601500 | 172 | 150 | 55 | 230 | AC | 50/60 | 42 | Kugellager | Kabel |



| Pos. | Bestell-Nr. | L (mm) | B (mm) | H (mm) | Spannung (V) | Spannungsart | Freq. (Hz) | Leistung (W) | Lager | Anschluss |
|------|-------------|--------|--------|--------|--------------|--------------|------------|--------------|------------|-----------|
| 1 | 601133 | 162 | 150 | 55 | 230 | AC | 50/60 | 32/31 | Kugellager | Faston |
| 2 | 601388 | 172 | 150 | 38 | 230 | AC | 50/60 | 38/35 | Kugellager | Faston |
| 3 | 601473 | 172 | 150 | 55 | 230 | AC | 50/60 | 35 | Kugellager | Faston |
| 4 | 601654 | 172 | 151 | 51 | 220-240 | AC | 50/60 | 28/24 | Kugellager | Kabel |



| Pos. | Bestell-Nr. | D1 ø (mm) | H (mm) | Spannung (V) | Spannungsart | Leistung (W) | Lager | Hersteller Nr. | Anschluss |
|------|-------------|-----------|--------|--------------|--------------|--------------|------------|----------------|-------------|
| 1 | 601468 | 172 | 55 | 24 | DC | 50 | Kugellager | FDD24Z3A2 | Kabel 300mm |

Zubehör Lüftergitter



| Pos. | Bestell-Nr. | ø (mm) | BA (mm) | für Axiallüfter (mm) |
|------|-------------|--------|---------|----------------------|
| 1 | 691102 | 75 | 71 | 80 |
| 2 | 691103 | 90 | 83 | 92 |


| Pos. | Bestell-Nr. | ø (mm) | BA (mm) | für Axiallüfter (mm) |
|------|-------------|--------|---------|----------------------|
| 3 | 691104 | 115 | 105 | 119 |

Anschlusskabel



| Pos. | Bestell-Nr. | Kabellänge (mm) | Anschluss |
|------|-------------|-----------------|-----------|
| 1 | 550898 | 3000 | F 2,8 |

Heißluftmotoren CROMPTON



| Pos. | Bestell-Nr. | Spannung (V) | Ph | Freq. (Hz) | P (kW) | Drehzahl (U/min) | v | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | D1 ø (mm) | D2 ø (mm) | pass.für | Vergl.-Nr. |
|------|-------------|--------------|----|------------|-----------|------------------|---|---------|---------|---------|-----------|-----------|-----------------------|------------------|
| 1 | 500653 | 230 | 1 | 50 | 0,06/0,19 | 930/1425 | 2 | 150 | 52 | 35 | 10 | 16 | Electrolux Zanussi | 005748 005748 |
| 2 | 500814 | 230 | 1 | 50/60 | 0,19 | 1400/1700 | 1 | 145 | 51 | 35 | 10 | 16 | Electrolux Zanussi | 005750 005750 |


EBM-Papst



1

| Pos. | Bestell-Nr. | Spannung (V) | Ph | Freq. (Hz) | P (kW) | Drehzahl (U/min) | v | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | L4 (mm) | Typ | pass.für | Vergl.-Nr. |
|------|-------------|--------------|----|------------|--------|------------------|---|---------|---------|---------|---------|----------------|----------|------------|
| 1 | 601301 | 100-240 | 1 | 50 | 0,45 | 2000 | 1 | 160 | - | - | - | M3G084-FA22-16 | Rational | 4000274 |

Mit Lüferrad




1

2


3

| Pos. | Bestell-Nr. | Spannung (V) | Ph | Freq. (Hz) | P (kW) | Drehzahl (U/min) | v | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | L4 (mm) | Typ | pass.für | Vergl.-Nr. |
|------|-------------|--------------|----|------------|--------|------------------|---|---------|---------|---------|---------|----------------|----------------|--------------------|
| 1 | 500106 | 230 | 1 | 50 | 0,12 | 2600 | 1 | 100 | 34 | 33 | 178 | R2E180-AH05-06 | Capic Eloma | 13390026 390006 |
| 2 | 601122 | 230 | 1 | 50 | 0,12 | 2650 | 1 | 100 | 34 | 33 | 178 | R2E180-AH05-10 | Roller-Grill | A03010 |
| 3 | 500107 | 230 | 1 | 50 | 0,25 | 2700 | 1 | 100 | 99 | 63 | 178 | R2D225-AG02-10 | - | - |

FIR




| Pos. | Bestell-Nr. | Spannung (V) | Ph | Freq. (Hz) | P (kW) | Drehzahl (U/min) | v | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | L4 (mm) | D1 ø (mm) | D2 ø (mm) | pass.für | Vergl.-Nr. |
|------|-------------|-----------------|----|------------|--------|------------------|---|---------|---------|---------|---------|-----------|-----------|------------------------------|---------------------------------|
| 1 | 601195 | 220-240 | 1 | 50/60 | 0,12 | 2800/3400 | 1 | 95 | 32 | 23 | 12 | 7x8 | 10 | FIR Tecnoeka | 1004.2455 09951627000 |
| 2 | 601648 | 220-240 | 1 | 50/60 | 0,12 | 2800/3400 | 1 | 105 | 32 | 23 | 12 | 6x8 | 9,5 | FIR Tecnoeka | 1004.2456 09954527000 |
| 3 | 601449 | 220-240/380-415 | 3 | 50 | 0,19 | 1350 | 1 | 105 | 74 | 35 | 12 | 9x10 | 12 | Electrolux FIR Zanussi | 058667 MT030822161 058667 |




| Pos. | Bestell-Nr. | Spannung (V) | Ph | Freq. (Hz) | P (kW) | P (PS) | Drehzahl (U/min) | V | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | D1 ø (mm) | D2 ø (mm) | pass.für | Vergl.-Nr. |
|------|-------------|--------------|----|------------|------------|-----------|------------------|---|---------|---------|---------|-----------|-----------|--------------------------|--|
| 1 | 601092 | 200-240 | 1 | 50 | - | 0,1/0,25 | 900/1400 | 2 | 123 | 41 | 30 | 15 | 10 | FIR Gico | 1071 293200420 |
| 2 | 500134 | 200-240 | 1 | 50/60 | - | 0,25 | 1400/1700 | 1 | 115 | 77 | 30 | 15 | 12 | FIR Lainox | 1060.1950 R50405225 |
| 3 | 601090 | 200-240 | 1 | 50/60 | - | 0,25 | 1400/1700 | 1 | 123 | 41 | 30 | 15 | 10 | FIR Gico | 1071 293200840 |
| 4 | 500661 | 220-240 | 1 | 50 | - | 0,05/0,25 | 1400/2700 | 2 | 123 | 77 | 30 | 15 | 12 | Ambach FIR Lainox | R65040431 1057D1901 R65040431 |
| 5 | 500640 | 220-240 | 1 | 50 | - | 0,05/0,25 | 1400/2700 | 2 | 145 | 65 | 35 | 15 | 12 | FIR Giorik | 2758D2253 6032122 |
| 6 | 500133 | 220-240 | 1 | 50 | - | 0,1/0,25 | 900/1400 | 2 | 123 | 77 | 30 | 15 | 12 | FIR Lainox | 1061.1950 R30405215 |
| 7 | 601043 | 220-240 | 1 | 50 | - | 0,1/0,5 | 1400/2700 | 2 | 123 | 107 | 15 | 15 | 12 | Bertos FIR Foinox Lainox | 23118300 1057.1624 0764 R65040260 |
| 8 | 601379 | 220-240 | 1 | 50 | 0,074/0,37 | - | 1400/2800 | 2 | 145 | 77 | 45 | 15 | 12 | FIR MBM Italien | 1075.3163 168843 |
| 9 | 601166 | 220-240 | 1 | 50 | 0,37 | - | 2700 | 1 | 123 | 77 | 30 | 15 | 12 | FIR Foinox | 1057.2157 10705 |
| 10 | 601231 | 220-240 | 1 | 50 | 0,37 | - | 2800 | 1 | 145 | 77 | 47 | 15 | 12 | FIR MBM Italien | 1057A2157 168844 |
| 11 | 500663 | 230 | 1 | 50 | - | 0,25 | 2800 | 1 | 123 | 77 | 30 | 15 | 12 | Ambach FIR Lainox | R65040421 1057C2401 R65040421 |
| 12 | 500680 | 230 | 3* | 50 | 0,37 | - | 2800 | 1 | 121 | 77 | 31 | 16 | 11 | FIR Lainox | 1057 R65040420 |


* 3-phasige 230V-Motoren können mit Kondensator auch an 1-phasiges 230V-Netz angeschlossen werden (Achtung: Leistungsverlust!)




| Pos. | Bestell-Nr. | Spannung (V) | Ph | Freq. (Hz) | P (kW) | Drehzahl (U/min) | V | L1 (mm) | L2 (mm) | D1 ø (mm) | pass.für | Vergl.-Nr. |
|------|-------------|--------------|----|------------|--------|------------------|---|---------|---------|-----------|-------------|------------------|
| 1 | 500491 | 220-240 | 1 | 50 | 0,25 | 2700 | 1 | 114 | 80 | 12 | FIR Modular | 1571 66400000 |




| Pos. | Bestell-Nr. | Spannung (V) | Ph | Freq. (Hz) | P (kW) | Drehzahl (U/min) | V | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | L4 (mm) | D1 ø (mm) | D2 ø (mm) | pass.für | Vergl.-Nr. |
|------|-------------|--------------|----|------------|--------|------------------|---|---------|---------|---------|---------|-----------|-----------|----------|-------------------|
| 1 | 601382 | 230 | 1 | 50 | 0,08 | 2750 | 1 | 85 | 30 | 23 | 12 | 6 | 8 | FIR Smeg | 3002 795210307 |
| 2 | 601362 | 230 | 1 | 50 | 0,12 | 2800 | 1 | 95 | 30 | 23 | 12 | 6 | 8 | FIR Smeg | 3003 51137 |




| Pos. | Bestell-Nr. | Spannung (V) | Ph | Freq. (Hz) | P (kW) | P (PS) | Drehzahl (U/min) | V | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | D1 ø (mm) | D2 ø (mm) | pass.für | Vergl.-Nr. |
|------|-------------|--------------|----|------------|------------|--------|------------------|---|---------|---------|---------|-----------|-----------|-------------------------------|---|
| 1 | 500135 | 200-240 | 1 | 50 | 0,185/0,55 | - | 900/1400 | 2 | 195 | 45 | 47 | 24 | 20 | Ambach FIR Lainox | R65040031 1063D2250 R50405235 |
| 2 | 500681 | 200-240 | 1 | 50 | 0,37 | - | 1400 | 1 | 265 | 45 | 47 | 24 | 20 | FIR Zanolli | 1021S2252 MOTO0030 |
| 3 | 601093 | 200-240/415 | 3 | 50 | - | 0,3/1 | 900/1400 | 2 | 210 | 50 | 45 | 24 | 20 | FIR Gico | 1041A4450 293201150 |
| 4 | 500137 | 200-240/415 | 3 | 50 | 0,185/0,55 | - | 900/1400 | 2 | 190 | 45 | 47 | 24 | 20 | Ambach FIR Lainox | R65040051 1063.46T R65040051 |
| 5 | 601091 | 200-240/415 | 3 | 50/60 | - | 1 | 1400/1700 | 1 | 210 | 45 | 47 | 24 | 20 | FIR Gico | 1040A4450 293200190 |
| 6 | 601356 | 220-240 | 1 | 50 | 0,37 | - | 1400 | 1 | 168 | 45 | 47 | 24 | 20 | FIR Gierre | 1021S2250 MOT103 |
| 7 | 500136 | 220-240 | 1 | 50/60 | 0,55 | - | 1400/1700 | 1 | 190 | 47 | 47 | 24 | 20 | Ambach FIR Lainox | R65040041 1063/4M R65040041 |
| 8 | 500664 | 230 | 1 | 50 | 0,37 | - | 1400 | 1 | 170 | 50 | 28 | 17 | 12 | FIR Zanolli | 1020A2353 MOTO0034 |
| 9 | 601544 | 230/400 | 3 | 50 | - | 0,5 | 1350 | 1 | 168 | 45 | 27 | 24 | 20 | FIR Gierre | 1021A5350 MOT101 |
| 10 | 500630 | 230/400 | 3 | 50 | 0,37 | - | 2600 | 1 | 175 | 50 | 28 | 17 | 12 | FIR Inoxtrend Whirlpool | 1020.5450 RRC2901-00 483286008681 |
| 11 | 601240 | 230/400 | 3 | 50 | 0,55 | - | 1400 | 1 | 150 | 45 | 47 | 24 | 20 | FIR Moretti | 1022 74015370 |
| 12 | 500631 | 230/400 | 3 | 50 | 0,55 | - | 2800 | 1 | 185 | 45 | 47 | 24 | 20 | FIR Inoxtrend | 3011.4050 RRC7160-00 |




| Pos. | Bestell-Nr. | Spannung (V) | Ph | Freq. (Hz) | P (kW) | Drehzahl (U/min) | V | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | D1 ø (mm) | D2 ø (mm) | pass.für | Vergl.-Nr. |
|------|-------------|--------------|----|------------|-----------|------------------|---|---------|---------|---------|-----------|-----------|-------------------------|-------------------------------------|
| 1 | 500656 | 200-240/415 | 3 | 50 | 0,15/0,55 | 900/1400 | 2 | 150 | 50 | 48 | 24 | 20 | FIR Lainox | 3042D4050 R65040520 |
| 2 | 500131 | 230 | 1 | 50 | 0,37 | 1350 | 1 | 170 | 55 | 63 | 24 | 12 | FIR Mareno | 1090 5163900 |
| 3 | 500659 | 230 | 1 | 50/60 | 0,55 | 1400/1700 | 1 | 150 | 52 | 45 | 24 | 20 | Ambach FIR Lainox | R65040550 3042A2350 R65040550 |



| Pos. | Bestell-Nr. | Spannung (V) | Ph | Freq. (Hz) | P (kW) | P (PS) | Drehzahl (U/min) | V | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | D1 ø (mm) | D2 ø (mm) | pass.für | Vergl.-Nr. |
|------|-------------|--------------|----|------------|--------|-----------|------------------|---|---------|---------|---------|-----------|-----------|------------------|----------------------|
| 1 | 601211 | 230/400-415 | 3 | 50/60 | 0,25 | - | 1400/1600 | 1 | 175 | 70 | 27 | 17 | 12 | Angelo-Po FIR | 32M3820 1046.4530 |
| 2 | 601212 | 380-400-415 | 3 | 50 | - | 0,04/0,33 | 700/1400 | 2 | 180 | 70 | 27 | 17 | 12 | Angelo-Po FIR | 32M3880 1046/4-8 |




| Pos. | Bestell-Nr. | Spannung (V) | Ph | Freq. (Hz) | P (kW) | Drehzahl (U/min) | V | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | D1 ø (mm) | D2 ø (mm) | pass.für | Vergl.-Nr. |
|------|-------------|--------------|----|------------|--------|------------------|---|---------|---------|---------|-----------|-----------|------------------|-----------------|
| 1 | 601210 | 220-240 | 1 | 50 | 0,08 | 2800 | 1 | 120 | 38 | 36 | 12 | 8 | Angelo-Po FIR | 32M4260 1074 |




| Pos. | Bestell-Nr. | Spannung (V) | Ph | Freq. (Hz) | P (kW) | Drehzahl (U/min) | V | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | D1 ø (mm) | D2 ø (mm) | pass.für | Vergl.-Nr. |
|------|-------------|-----------------|----|------------|--------------|------------------|---|---------|---------|---------|-----------|-----------|------------------------------|----------------------------|
| 1 | 601360 | 220 | 1 | 50 | 0,1 | 1350 | 1 | 105 | 66 | 35 | 10 | 12 | Electrolux FIR Zanussi | 058587 1092/M 058587 |
| 2 | 500629 | 220-240 | 1 | 50/60 | 0,045/0,0765 | 2800/3400 | 1 | 95 | 33 | 19 | 8 | 10 | FIR Inoxtrend | 1048 RRC3610-00 |
| 3 | 601104 | 220-240 | 1 | 50/60 | 0,045/0,0765 | 2800/3400 | 1 | 97 | 41 | 19 | 8 | 10 | Angelo-Po | 32M4301 |
| 4 | 601378 | 220-240/380-415 | 3 | 50 | 0,35 | 1350 | 1 | 143 | 91 | 34 | 10 | 16 | Electrolux FIR Zanussi | 058607 1093/V 058607 |

HANNING




| Pos. | Bestell-Nr. | Spannung (V) | Ph | Freq. (Hz) | P (kW) | Drehzahl (U/min) | V | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | D1 ø (mm) | D2 ø (mm) | pass.für | Vergl.-Nr. |
|------|-------------|-----------------|----|------------|-----------|------------------|---|---------|---------|---------|-----------|-----------|--|---|
| 1 | 500158 | 200-240/346-415 | 3 | 50/60 | 0,4 | 1400/1700 | 1 | 160 | 30 | 35 | 17 | 13 | Hanning Rational | L7Cw4D226 31001002 |
| 2 | 601350 | 220/380 | 3 | 50 | 0,16 | 1430 | 1 | 140 | 27 | 35 | 17 | 13 | Electrolux Hanning Juno | 0H6934 L7zAw4D043 0H6934 |
| 3 | 601351 | 220-230 | 3* | 50 | 0,02/0,16 | 710/1390 | 2 | 150 | 27 | 35 | 17 | 13 | Electrolux Hanning Juno | 0H6556 L7mw84D149 0H6556 |
| 4 | 500506 | 220-230 | 3* | 50 | 0,02/0,16 | 710/1390 | 2 | 152 | 31 | 35 | 17 | 13 | Fagor Hanning | R663034 L7mw84D380 |
| 5 | 601349 | 220-240 | 1 | 50 | 0,07 | 2870 | 1 | 115 | 6 | 27 | 17 | 13 | Electrolux Hanning Juno Wiesheu | 0H6935 L7xw2B085 0H6935 33178 |
| 6 | 601310 | 220-240 | 1 | 50/60 | 0,16 | 1420/1720 | 1 | 140 | 40 | 37 | 17 | 13 | Hanning Rational | L7zAw4D199 30010423 |
| 7 | 601320 | 220-240 | 3* | 50 | 1 | 1400 | 1 | 220 | 30 | 50 | 25 | 20 | Rational | 3100.1069 |
| 8 | 601366 | 220-240 | 3* | 50/60 | 0,02/0,16 | 710/1390 | 1 | 140 | 27 | 35 | 17 | 13 | Electrolux Hanning Juno | 0K2720 L7mw84D098 0K2720 |
| 9 | 500167 | 220-240/380-415 | 3 | 50 | 0,45 | 1400 | 1 | 150 | 24 | 35 | 17 | 13 | Hanning Rational | L9Cw4D1304 31001021 |
| 10 | 500169 | 220-240/380-415 | 3 | 50 | 1 | 1400 | 1 | 190 | 41 | 37 | 17 | 13 | Hanning Rational | L9FGw4D395 31001023 |
| 11 | 500103 | 220-240/380-415 | 3 | 50/60 | 0,25 | - | 1 | 150 | 32 | 40 | 17 | 13 | Electrolux Hanning Juno Küppersbusch Zanussi | 0H6929 L7Aw4D099 280157 115966 0H6929 |
| 12 | 500100 | 220-240/380-415 | 3 | 50/60 | 0,25 | - | 1 | 150 | 32 | 40 | 17 | 13 | Hanning Küppersbusch Rational | L7Aw4D099 115950 30010400 |
| 13 | 601551 | 230/415 | 3 | 50/60 | 0,65 | 1400/1650 | 1 | 147 | 41 | 36 | 17 | 13,5 | Fagor Hanning | T493017 L9Cw4D1645 |
| 14 | 500102 | 230-240 | 1 | 50 | 0,09 | 1390 | 1 | 150 | 32 | 27 | 17 | 13 | Eloma Hanning Palux Rational | 332410 L7yzw4B207 332410 1007.2440 |
| 15 | 601300 | 240 | 3 | 60 | 0,68 | 1730 | 1 | 145 | 24 | 34 | 17 | 13 | Hanning Rational | L9DFw4D518 31001080 |
| 16 | 601485 | 240 | 3 | 60 | 0,68 | 1730 | 1 | 150 | 24 | 35 | 17 | 13 | Hanning MKN | L9DFw4D596 203771 |
| 17 | 601308 | 240 | 3 | 60 | 0,68 | 1730 | 1 | 150 | 40 | 35 | 17 | 13 | Hanning Rational | L9DFw4D 31001081 |
| 18 | 500505 | 254-277/440-480 | 3 | 60 | 0,16 | 1700 | 1 | 140 | 27 | 35 | 17 | 13 | Fagor Hanning | R253049 L7zAw4D014 |
| 19 | 601352 | 380-400 | 3 | 50 | 0,02/0,16 | 710/1390 | 2 | 140 | 27 | 35 | 17 | 13 | Electrolux Hanning Juno | 0H6555 L7mw84D148 0H6555 |
| 20 | 500162 | 380-415 | 3 | 50 | 0,08/0,45 | 700/1400 | 2 | 147 | 35 | 35 | 17 | 13 | Hanning Rational | L9xw84D393 3100.1049 |
| 21 | 601318 | 380-415 | 3 | 50 | 0,12/0,9 | 700/1380 | 2 | 200 | 40 | 35 | 17 | 13 | Hanning Rational | L9Fw4D397 31001024 |
| 22 | 601504 | 380-415 | 3 | 50 | 0,12/0,9 | 700/1380 | 2 | 202 | 48 | 35 | 17 | 13,5 | Fagor Hanning | T323022 L9zw84D565 |
| 23 | 601299 | 380-415 | 3 | 50 | 0,12/0,9 | 700/1380 | 2 | 205 | 40 | 35 | 17 | 13 | Hanning Rational | L9zw84D394 31001068 |
| 24 | 500168 | 380-415 | 3 | 50 | 0,12/0,9 | 700/1380 | 2 | 205 | 47 | 35 | 13 | - | Rational | 31001022 |
| 25 | 500108 | 380-415 | 3 | 50/60 | 0,03/0,2 | - | 2 | 155 | 30 | 31 | 17 | 13 | Electrolux Hanning Juno Zanussi | 0H6930 L7mw84D097 281074 0H6930 |
| 26 | 500159 | 380-415/380-460 | 3 | 50 | 0,04/0,37 | 710/1350 | 2 | 170 | 30 | 35 | 17 | 13 | Hanning Rational | L7rw84D208 31001000 |

* 3-phasige 230V-Motoren können mit Kondensator auch an 1-phasiges 230V-Netz angeschlossen werden (Achtung: Leistungsverlust!)




| Pos. | Bestell-Nr. | Spannung (V) | Ph | Freq. (Hz) | P (kW) | Drehzahl (U/min) | V | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | D1 ø (mm) | D2 ø (mm) | pass.für | Vergl.-Nr. |
|------|-------------|--------------|----|------------|-----------|------------------|---|---------|---------|---------|-----------|-----------|---------------|-----------------------|
| 27 | 500507 | 400 | 3 | 50 | 0,02/0,16 | 710/1390 | 2 | 140 | 30 | 35 | 17 | 13 | Fagor Hanning | R663033 L7mw84D379 |




| Pos. | Bestell-Nr. | Spannung (V) | Ph | Freq. (Hz) | P (kW) | Drehzahl (U/min) | V | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | D1 ø (mm) | D2 ø (mm) | pass.für | Vergl.-Nr. |
|------|-------------|-----------------|----|------------|----------|------------------|---|---------|---------|---------|-----------|-----------|--|---|
| 1 | 601313 | 200-240/346-415 | 3 | 50/60 | 1 | 1400/1700 | 1 | 220 | 35 | 50 | 25 | 20 | Hanning Rational | L9FGw4D227 31001007 |
| 2 | 601368 | 220 | 3* | 50 | - | - | 2 | 175 | 20 | 50 | 25 | 20 | Electrolux Hanning Juno | 0K2722 L9nw84D095 0K2722 |
| 3 | 601369 | 220-240 | 3* | 50 | - | - | 1 | 180 | 49 | 30 | 23 | 20 | Electrolux Hanning Juno | 0K2733 L9Cw4B061 0K2733 |
| 4 | 601370 | 220-240 | 3* | 50 | - | - | 2 | 221 | 27 | 50 | 25 | 20 | Electrolux Hanning Juno | 0K2716 L9UWID13 0K2716 |
| 5 | 500836 | 220-240/380-415 | 3 | 50 | 0,37 | 1400 | 1 | 175 | 47 | 31 | 23 | 20 | Electrolux Hanning | 280125 L9Cw4D037 |
| 6 | 601293 | 220-240/380-415 | 3 | 50 | 0,37 | 1400 | 1 | 177 | 49 | 30 | 23 | 20 | Hanning Küppersbusch | L9CW4D037 120121 |
| 7 | 500105 | 220-240/380-415 | 3 | 50 | 0,37 | 1400 | 1 | 182 | 26 | 50 | 25 | 20 | Electrolux Hanning Juno Rational Zanussi | 0H6932 L9Cw4D093 280161 30010405 0H6932 |
| 8 | 500109 | 220-240/380-415 | 3 | 50 | 0,85 | 1360 | 1 | 220 | 35 | 29 | 23 | 20 | Hanning Küppersbusch | L9FG4D160 115980 |
| 9 | 500172 | 220-240/380-415 | 3 | 50 | 1 | 1400 | 1 | 220 | 34 | 31 | 23 | 20 | Eloma Hanning | E390053 L9FGw4D363 |
| 10 | 500905 | 380-415 | 3 | 50 | 0,12/0,4 | 700/1350 | 2 | 180 | 49 | 30 | 23 | 20 | Hanning Küppersbusch | L9nw84D285 120105 |
| 11 | 500906 | 380-415 | 3 | 50 | 0,12/0,9 | 700/1380 | 2 | 217 | 45 | 30 | 23 | 20 | Hanning Küppersbusch | L9zw84D286 120103 |
| 12 | 601314 | 380-415 | 3 | 50 | 0,12/0,9 | 700/1380 | 2 | 230 | 35 | 50 | 25 | 20 | Rational | 31001001 |
| 13 | 601367 | 380-415 | 3 | 50/60 | - | - | 2 | 175 | 25 | 48 | 25 | 20 | Electrolux Hanning Juno | 0H6933 L9nw84D094 0H6933 |

* 3-phasige 230V-Motoren können mit Kondensator auch an 1-phasiges 230V-Netz angeschlossen werden (Achtung: Leistungsverlust!)




| Pos. | Bestell-Nr. | Spannung (V) | Ph | Freq. (Hz) | P (kW) | Drehzahl (U/min) | V | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | ø (mm) | pass.für | Vergl.-Nr. |
|------|-------------|--------------|----|------------|--------|------------------|---|---------|---------|---------|--------|---------------|---------------------------|
| 1 | 601474 | 230 | 1 | 50 | 0,03 | 3600 | 1 | 115 | 20 | 32 | 12 | Hanning Palux | L5ow2B317 No.W5 693286 |


LAFERT




| Pos. | Bestell-Nr. | Spannung (V) | Ph | Freq. (Hz) | P (kW) | Drehzahl (U/min) | V | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | L4 (mm) | D1 ø (mm) | D2 ø (mm) | pass.für | Vergl.-Nr. |
|------|-------------|--------------|----|------------|----------|------------------|---|---------|---------|---------|---------|-----------|-----------|----------------------------|--------------------------------|
| 1 | 500140 | 220-240 | 1 | 50 | 0,04 | 2800 | 1 | 98 | 23 | 10 | 10 | 7/8 | 6 | Bertos Foinox Lainox | 25118000 10701 R65040101 |
| 2 | 500815 | 220-240 | 1 | 50 | 0,07/0,2 | 950/1350 | 2 | 140 | 70 | 35 | 22 | 9/10 | 12 | Electrolux Zanussi | 058994 058994 |
| 3 | 601354 | 220-240 | 1 | 50 | 0,11 | 2760 | 1 | 130 | 32 | 30 | 18 | 7/8 | 9 | Foinox Giorik Lainox | 1100C 6032128 50405580 |



| Pos. | Bestell-Nr. | Spannung (V) | Ph | Freq. (Hz) | P (kW) | Drehzahl (U/min) | V | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | D1 ø (mm) | D2 ø (mm) | pass.für | Vergl.-Nr. |
|------|-------------|--------------|----|------------|--------|------------------|---|---------|---------|---------|-----------|-----------|----------|------------|
| 1 | 500671 | 200-240 | 1 | 50/60 | 0,11 | 2760/3320 | 1 | 130 | 55 | 30 | 15 | 12 | Lainox | R65040071 |




| Pos. | Bestell-Nr. | Spannung (V) | Ph | Freq. (Hz) | P (kW) | Drehzahl (U/min) | V | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | D1 ø (mm) | D2 ø (mm) | pass.für | Vergl.-Nr. |
|------|-------------|--------------|----|------------|-----------|------------------|---|---------|---------|---------|-----------|-----------|-------------------------------|----------------------------|
| 1 | 601222 | 230 | 1 | 50 | 0,06/0,19 | 890/1395 | 2 | 165 | 49 | 35 | 10 | 16 | Electrolux Zanussi | 006998 006998 |
| 2 | 500142 | 230 | 1 | 50 | 0,06/0,19 | 930/1380 | 2 | 160 | 52 | 35 | 9/10 | 16 | Electrolux Juno Zanussi | 002698 002698 002698 |
| 3 | 500654 | 230 | 1 | 50 | 0,06/0,19 | 930/1380 | 2 | 165 | 52 | 35 | 9/10 | 16 | Electrolux Zanussi | 005028 005028 |
| 4 | 500144 | 230 | 1 | 50 | 0,11/0,35 | 900/1400 | 2 | 165 | 91 | 35 | 9/10 | 16 | Electrolux Juno Zanussi | 002748 002748 002748 |
| 5 | 500816 | 230 | 1 | 50 | 0,22/0,75 | 955/1460 | 2 | 175 | 52 | 32 | 10 | 16 | Electrolux Zanussi | 0C1171 0C1171 |
| 6 | 500141 | 230 | 1 | 50/60 | 0,19 | 1450/1750 | 1 | 150 | 52 | 35 | 9/10 | 14 | Electrolux Juno Zanussi | 002616 002616 002616 |
| 7 | 500143 | 230 | 1 | 50/60 | 0,35 | 1400/1700 | 1 | 165 | 91 | 35 | 9/10 | 16 | Electrolux Juno Zanussi | 002739 002739 002739 |



| Pos. | Bestell-Nr. | Spannung (V) | Ph | Freq. (Hz) | P (kW) | Drehzahl (U/min) | V | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | D1 ø (mm) | D2 ø (mm) | pass.für | Vergl.-Nr. |
|------|-------------|--------------|----|------------|-----------|------------------|---|---------|---------|---------|-----------|-----------|----------------------|-------------------------------|
| 1 | 500641 | 220/380 | 3 | 50 | 0,75 | 1420 | 1 | 166 | 47 | 65 | 24 | 20 | Giorik | 6033155 |
| 2 | 601046 | 220/380 | 3 | 50/60 | 0,75 | 1350/1650 | 1 | 185 | 42 | 47 | 24 | 20 | Bertos Foinox Lainox | 24119100 0840 R50405510 |
| 3 | 601229 | 220-240 | 1 | 50 | 0,09/0,37 | 700/1400 | 2 | 188 | 47 | 47 | 24 | 20 | MBM Italien | RTFOC00066 |
| 4 | 601230 | 220-240 | 1 | 50/60 | 0,37 | 1400/1700 | 1 | 188 | 47 | 47 | 24 | 20 | MBM Italien | RTFOC00697 |
| 5 | 500647 | 230 | 1 | 50 | 0,13/0,55 | 700/1400 | 2 | 188 | 64 | 46 | 24 | 20 | Baron Olis | 3102210 3102210 |
| 6 | 500649 | 230 | 1 | 50 | 0,13/0,55 | 700/1400 | 2 | 200 | 67 | 47 | 24 | 20 | Baron Olis | 3102212 3102212 |
| 7 | 500657 | 230 | 1 | 50 | 0,15/0,55 | 900/1400 | 2 | 150 | 45 | 47 | 24 | 20 | Ambach Lainox | R65040540 R65040540 |
| 8 | 601598 | 230 | 1 | 50 | 0,22/0,55 | 960/1430 | 2 | 175 | 52 | 32 | 15 | 18 | Angelo-Po | 3001182 |
| 9 | 500643 | 230 | 1 | 50 | 0,25/0,75 | 670/1370 | 2 | 195 | 47 | 70 | 24 | 20 | Giorik | 6034348 |
| 10 | 500646 | 230 | 1 | 50/60 | 0,55 | 1400/1680 | 1 | 188 | 67 | 47 | 24 | 20 | Baron Olis | 3102200 3102200 |
| 11 | 500658 | 230/400 | 3 | 50/60 | 0,55 | 1400/1700 | 1 | 145 | 47 | 47 | 24 | 20 | Lainox | R65040530 |
| 12 | 500644 | 230/400 | 3 | 50/60 | 0,55 | 1420/1700 | 1 | 188 | 67 | 46 | 24 | 20 | Baron Olis | 3102300 3102300 |
| 13 | 500652 | 380-415 | 3 | 50 | 0,13/0,55 | 700/1350 | 2 | 188 | 44 | 48 | 24 | 20 | Bertos Foinox | 0841 0841 |
| 14 | 500642 | 380-415 | 3 | 50 | 0,22/0,75 | 700/1400 | 2 | 166 | 45 | 67 | 24 | 20 | Giorik | 6033145 |
| 15 | 500645 | 400 | 3 | 50 | 0,13/0,55 | 720/1440 | 2 | 188 | 64 | 46 | 24 | 20 | Baron Olis | 3102310 3102310 |
| 16 | 500648 | 400 | 3 | 50 | 0,13/0,55 | 720/1440 | 2 | 198 | 65 | 47 | 24 | 20 | Baron Olis | 3103212 3103212 |

LGB




1

| Pos. | Bestell-Nr. | Spannung (V) | Ph | Freq. (Hz) | P (kW) | Drehzahl (U/min) | V | L1 (mm) | L2 (mm) | D1 ø (mm) | pass.für | Vergl.-Nr. |
|------|-------------|--------------|----|------------|--------|------------------|---|---------|---------|-----------|----------|------------|
| 1 | 601178 | 230 | 1 | 50 | 0,25 | 2800 | 1 | 120 | 77 | 12 | Modular | 66400000 |

11

Lüfter


SISME



| Pos. | Bestell-Nr. | Spannung (V) | Ph | Freq. (Hz) | P (kW) | Drehzahl (U/min) | V | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | L4 (mm) | D1 ø (mm) | D2 ø (mm) | pass.für | Vergl.-Nr. |
|------|-------------|--------------|----|------------|--------|------------------|---|---------|---------|---------|---------|-----------|-----------|------------------------------|------------------------------------|
| 1 | 500662 | 220-240 | 3* | 50/60 | 0,12 | 2800/3200 | 1 | 85 | 7 | 47 | 12 | 8/6 | 12 | Lainox Piron RM-Gastro | R65041000 MOT30002 403000200 |
| 2 | 601493 | 230 | 3* | 50 | - | - | 1 | 85 | 32 | 28 | 29 | 8 | 12 | Unox | KVN003 |
| 3 | 500964 | 230 | 3* | 50 | 0,08 | 2700 | 1 | 78 | 7 | 47 | 12 | 8/6 | 12 | Piron | MOT30004 |

* 3-phasige 230V-Motoren können mit Kondensator auch an 1-phasiges 230V-Netz angeschlossen werden (Achtung: Leistungsverlust!)


Sonstige




| Pos. | Bestell-Nr. | Spannung (V) | Ph | Freq. (Hz) | P (kW) | Drehzahl (U/min) | V | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | D1 ø (mm) | D2 ø (mm) | pass.für | Vergl.-Nr. |
|------|-------------|-----------------|----|------------|--------|------------------|---|---------|---------|---------|-----------|-----------|--------------|------------|
| 1 | 601305 | 220-240/380-415 | 3 | 50 | 0,37 | 1410 | 1 | 160 | 53 | 32 | 23 | 20 | Küppersbusch | 115966 |

Zubehör


Lüferräder für Heißluftmotoren



| Pos. | Bestell-Nr. | D1 ø (mm) | D2 ø (mm) | D3 ø (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | H3 (mm) | Schaufeln | pass.für | Vergl.-Nr. |
|------|-------------|-----------|-----------|-----------|---------|---------|---------|-----------|----------------------------|--------------------------------|
| 1 | 601067 | 150 | 6 | 6 | 38 | 14 | - | 36 | Bertos Foinox Lainox | 25647200 15007 R50405781 |
| 2 | 601223 | 150 | 6 | 6 | 39 | 13,5 | - | 36 | Bertos Foinox | 25647200 15007 |
| 3 | 601353 | 150 | 8 | 6/8 | 50 | 26 | - | 36 | Lainox | R75400510 |
| 4 | 601361 | 160 | 6,5 | 6,5 | 27 | 10 | - | 12 | Smeg | 019290071 |
| 5 | 601109 | 160 | 8 | 8 | 35 | 15 | - | 12 | Angelo-Po | 32M0370 |
| 6 | 601384 | 160 | 8 | 8 | 40 | 26 | - | 30 | Smeg | 069290070 |
| 7 | 601450 | 160 | 8 | 8 | 45 | 24 | - | 36 | Piron RM-Gastro | VEN30002 403000250 |
| 8 | 601068 | 160 | 12 | 16 | 70 | 29 | - | 16 | Lainox | R50405795 |
| 9 | 601461 | 160 | 16 | 16 | 40 | 16 | - | 12 | TurboChef | NGC-3007 |
| 10 | 601165 | 160 | 16 | 16 | 60 | 29 | - | 15 | Foinox | 1118 |
| 11 | 601061 | 160 | 18 | 18 | 60 | 35 | - | 15 | Lainox | 50405740 |
| 12 | 514257 | 164 | 8 | 8 | 38 | 28 | - | 36 | Inoxtrend | RRC3612-00 |
| 13 | 601246 | 180 | 8 | 6 | 77 | 25,5 | - | 12 | Lainox | R75400410 |
| 14 | 601221 | 180 | 9 | 12,5 | 60 | 35 | - | 12 | Angelo-Po | 32M4271 |




| Pos. | Bestell-Nr. | D1 ø (mm) | D2 ø (mm) | D3 ø (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | H3 (mm) | Schaufeln | pass.für | Vergl.-Nr. |
|------|-------------|-----------|-----------|-----------|---------|---------|---------|-----------|-------------------------------|-------------------------------|
| 15 | 601060 | 180 | 11 | 16 | 60 | 30 | - | 16 | Bertos Foinox Lainox | 24646500 0758 R50405730 |
| 16 | 601202 | 180 | 11,5 | 16 | 100 | 30 | - | 16 | Giorik | 5901006 |
| 17 | 601345 | 180 | 13 | 15 | 34 | 28 | - | 18 | Electrolux Juno | 0H6945 0H6945 |
| 18 | 601363 | 196 | 8 | 8 | 37 | 29 | - | 38 | Smeg | 069290083 |
| 19 | 601489 | 197 | 8 | 8 | 32 | 12 | - | 39 | Unox | KVN011 |
| 20 | 601487 | 197 | 8 | 10 | 60 | 33 | - | 39 | Unox | KVN008 |
| 21 | 601187 | 200 | 8 | 8 | 40 | 28 | - | 38 | Tecnoeka | 11950389400 |
| 22 | 601560 | 200 | 8 | 8 | 45 | 24 | - | 44 | Piron | VEN30003 |
| 23 | 601095 | 210 | 11 | 16 | 100 | 30 | - | 20 | Gico | 293200680 |
| 24 | 514265 | 210 | 11 | 16 | 100 | 30 | - | 20 | Inoxtrend | RRC3068-00 |
| 25 | 514261 | 210 | 11 | 16 | 100 | 30 | - | 20 | Inoxtrend Whirlpool | RRC2030-00 483286008701 |
| 26 | 601186 | 215 | 8 | 8 | 40 | 26,5 | - | 38 | Tecnoeka | 11950509400 |
| 27 | 601243 | 220 | 11 | 16 | 78 | 29 | - | 12 | Ambach Lainox | R75400400 R75400400 |
| 28 | 601225 | 220 | 11,5 | 16 | 100 | 29 | - | 12 | MBM Italien | RTFOC00473 |
| 29 | 601064 | 220 | 11,5 | 16,5 | 78 | 30 | - | 20 | Lainox | R50405812 |
| 30 | 601365 | 225 | 19,5 | 23 | 60 | 25,5 | - | 12 | Electrolux Juno | 0G1989 0G1989 |
| 31 | 514262 | 250 | 11 | 16 | 120 | 30 | - | 26 | Inoxtrend Whirlpool | C2430-00 483286002963 |
| 32 | 601215 | 250 | 11,5 | 16 | 78 | 30 | - | 20 | Zanoli | VENT0001 |
| 33 | 601355 | 270 | 19,5 | 23 | 100 | 45 | - | 12 | Gierre | VEN127 |
| 34 | 601062 | 270 | 19,5 | 23 | 100 | 46 | - | 24 | Lainox | 50405720 |
| 35 | 601226 | 270 | 19,5 | 23 | 120 | 46 | - | 12 | MBM Italien | RTFOC00517 |
| 36 | 514264 | 270 | 19,5 | 23 | 120 | 46 | - | 24 | Inoxtrend | RRC7167-00 |
| 37 | 601298 | 280 | - | - | 115 | - | - | 42 | Küppersbusch | 174256 |
| 38 | 601235 | 280 | 10 | 10 | 100 | 37 | 10 | 6 | Electrolux Zanussi | 054585 054585 |
| 39 | 601220 | 280 | 10 | 10 | 100 | 37 | 22 | 6 | Electrolux Juno Zanussi | 002754 002754 003560 |
| 40 | 601371 | 280 | 10 | 10 | 100 | 37 | 23 | 6 | Electrolux Juno | 002871 002871 |
| 41 | 601236 | 280 | 10 | 10 | 130 | 38 | 23 | 10 | Electrolux Zanussi | 007000 007000 |
| 42 | 601049 | 280 | 11 | 16 | 125 | 37 | - | 12 | Küppersbusch Rational | 407448 20120602 |
| 43 | 601207 | 280 | 12 | 18 | 135 | 55 | - | 12 | Angelo-Po | 32M3812 |
| 44 | 601344 | 280 | 13 | 16 | 127 | 37 | - | 12 | Electrolux Juno | 0H6507 0H6507 |
| 45 | 601096 | 285 | 19,5 | 23,5 | 140 | 45 | - | 24 | Gico | 293200240 |
| 46 | 601048 | 300 | - | - | - | - | - | - | Lainox | R75400270 |
| 47 | 601242 | 300 | 19,5 | 23 | 100 | 46 | - | 12 | Moretti | 72807520 |
| 48 | 601241 | 300 | 19,5 | 23 | 100 | 46 | - | 20 | Moretti Zanoli | 72806860 VENT0018 |
| 49 | 601224 | 300 | 19,5 | 23 | 100 | 46 | - | 24 | Bertos Foinox | 24646900 3196 |
| 50 | 601065 | 300 | 19,5 | 23 | 120 | 46 | - | 20 | Lainox | R50405820 |
| 51 | 514263 | 300 | 19,5 | 23,5 | 120 | 46 | - | 24 | Inoxtrend | RRC7165-00 |
| 52 | 601203 | 310 | 19,5 | 23 | 100 | 46 | - | 30 | Giorik | 5901010 |
| 53 | 601097 | 310 | 19,5 | 23 | 160 | 46 | - | 24 | Gico | 293201100 |
| 54 | 514037 | 330 | 12 | 24 | 110 | 47 | - | 12 | Mareno | 2919900 |




| Pos. | Bestell-Nr. | D1 ø (mm) | D2 ø (mm) | D3 ø (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | H3 (mm) | Schaufeln | pass.für | Vergl.-Nr. |
|------|-------------|-----------|-----------|-----------|---------|---------|---------|-----------|----------------------------|---------------------------|
| 55 | 601208 | 335 | 12 | 18 | 135 | 56 | - | 12 | Angelo-Po | 32M2561 |
| 56 | 601217 | 335 | 19,5 | 23 | 100 | 45 | - | 24 | Zanolli | VENT0015 |
| 57 | 601213 | 335 | 19,5 | 23,5 | 135 | 50,5 | - | 16 | Baron Olis | 3101600 3101600 |
| 58 | 601214 | 335 | 19,5 | 23,5 | 135 | 51 | - | 12 | Baron Olis | 3101630 3101630 |
| 59 | 601306 | 340 | 13 | 16 | 95 | 37 | - | 9 | Rational | 2200188 |
| 60 | 601327 | 340 | 13 | 16 | 135 | 38 | - | 9 | Rational | 2200192 |
| 61 | 601233 | 350 | 10 | 10 | 135 | 37,5 | - | 6 | Electrolux Zanussi | 0C1129 0C1129 |
| 62 | 601197 | 350 | 10 | 10 | 135 | 38 | 20 | 6 | Electrolux Zanussi | 053782 053782 |
| 63 | 601315 | 350 | 12 | 16 | 125 | 36 | - | 12 | Rational | 20120900 |
| 64 | 514038 | 350 | 12 | 23 | 150 | 48 | - | 16 | Mareno | 2939414 |
| 65 | 514039 | 350 | 12 | 23,5 | 190 | 47 | - | 16 | Mareno | 5103414 |
| 66 | 601503 | 350 | 13 | 16 | 125 | - | - | 12 | Fagor | R253042 |
| 67 | 601322 | 350 | 13 | 16 | 125 | 37 | - | 12 | Rational | 20120507 |
| 68 | 601343 | 350 | 13 | 16 | 127 | 37 | - | 6 | Electrolux Juno | 0H6510 0H6510 |
| 69 | 601323 | 350 | 13 | 16 | 135 | 45 | - | 12 | Rational | 20120512 |
| 70 | 601311 | 350 | 13 | 16,5 | 125 | 37 | - | 12 | Rational | 2012.0500 |
| 71 | 601063 | 350 | 19,5 | 23 | 100 | 46 | - | 24 | Bertos Foinox Lainox | 0759 0759 R50405710 |
| 72 | 601244 | 350 | 19,5 | 23 | 114 | 45 | - | 12 | Ambach Lainox | R75400440 R75400440 |
| 73 | 601227 | 350 | 19,5 | 23 | 120 | 45 | - | 12 | MBM Italien | RTFOC00314 |
| 74 | 601204 | 350 | 19,5 | 23 | 135 | 46 | - | 30 | Giorik | 5901022 |
| 75 | 601066 | 350 | 19,5 | 23,5 | 120 | 45 | - | 24 | Lainox | R75400380 |
| 76 | 601303 | 355 | 20 | 22 | 127 | 48 | - | 42 | Küppersbusch | 174257 |
| 77 | 601234 | 380 | 10 | 10 | 170 | 38 | 19 | 12 | Electrolux Zanussi | 0C1172 0C1172 |
| 78 | 601304 | 400 | - | - | 127 | - | - | - | Küppersbusch | 174265 |
| 79 | 601209 | 400 | 12 | 18 | 135 | 54 | - | 20 | Angelo-Po | 32M3992 |
| 80 | 601218 | 440 | 10 | 10 | 152 | 37 | 31 | 6 | Electrolux Zanussi | 054014 054014 |
| 81 | 601232 | 440 | 10 | 16 | 155 | 51 | 39 | 6 | Electrolux Zanussi | 003715 003715 |
| 82 | 601502 | 450 | 13 | 17 | 160 | - | - | 12 | Fagor | T303015 |
| 83 | 601324 | 450 | 13,5 | 17 | 155 | 45 | - | 12 | Rational | 20120508 |
| 84 | 601325 | 450 | 14 | 17 | 165 | 45 | - | 12 | Rational | 20120513 |
| 85 | 601342 | 450 | 19,5 | 23,5 | 178 | 45 | - | 6 | Electrolux Juno | 0H6947 0H6947 |


Flansche




| Pos. | Bestell-Nr. | Außen-ø (mm) | Innen-ø 1 (mm) | Innen-ø 2 (mm) | t (mm) | Material | pass.für | Vergl.-Nr. |
|------|-------------|--------------|----------------|----------------|--------|----------|------------------------|--------------------------|
| 1 | 550855 | 35 | 22 | 8 | 8 | Messing | Lainox | R58005510 |
| 2 | 550860 | 35 | 22 | 9 | 8 | Messing | Lainox | R58005500 |
| 3 | 601466 | 44,5 | - | 16 | 6,5 | Stahl | TurboChef | 700-0306-2 |
| 4 | 550049 | 60 | 27,3 | 18,5 | 5,8 | Messing | Inoxtrend Whirlpool | C2029-00 483286008699 |



| Pos. | Bestell-Nr. | Außen-ø (mm) | Innen-ø 1 (mm) | Innen-ø 2 (mm) | t (mm) | Material | pass.für | Vergl.-Nr. |
|------|-------------|--------------|----------------|----------------|--------|----------|--------------|------------|
| 5 | 691680 | 60 | 28 | 19 | 20 | CNS | Fagor | R662623 |
| 6 | 510539 | 60 | 30 | 20 | 3 | Messing | Küppersbusch | 146193 |
| 7 | 691810 | 48 | 19,5 | 15 | 3,5 | Messing | Foinox | 0692 |
| 8 | 550757 | 48 | 24 | 15 | 5 | Messing | Foinox | 0693 |



| Pos. | Bestell-Nr. | Außen-ø (mm) | Innen-ø 1 (mm) | Innen-ø 2 (mm) | t (mm) | Material | pass.für | Vergl.-Nr. |
|------|-------------|--------------|----------------|----------------|--------|----------|------------------|------------------------|
| 9 | 550856 | 50 | 19,5 | 16 | 3 | Messing | Ambach Lainox | R58003860 R58003860 |
| 10 | 550857 | 50 | 25 | 16 | 6 | Messing | Ambach Lainox | R58003870 R58003870 |
| 11 | 510587 | 60 | 24 | 18,5 | 3 | Stahl | Rational | 20160876 |
| 12 | 510588 | 60 | 32 | 26 | 3 | Stahl | Rational | 20160875 |



| Pos. | Bestell-Nr. | Außen-ø (mm) | Innen-ø 1 (mm) | Innen-ø 2 (mm) | t (mm) | Material | pass.für | Vergl.-Nr. |
|------|-------------|--------------|----------------|----------------|--------|----------|------------------|--------------|
| 13 | 550852 | 60 | 28,5 | 24,5 | 3,5 | Messing | Bertos Foinox | 0690 0690 |
| 14 | 550854 | 60 | 34,5 | 24,6 | 5,1 | Messing | Bertos Foinox | 0691 0691 |



| Pos. | Bestell-Nr. | Außen-ø (mm) | Innen-ø 1 (mm) | Innen-ø 2 (mm) | t (mm) | Material | pass.für | Vergl.-Nr. |
|------|-------------|--------------|----------------|----------------|--------|----------|---------------|------------------------|
| 14 | 550854 | 60 | 34,5 | 24,6 | 5,1 | Messing | Bertos Foinox | 0691 0691 |
| 15 | 550858 | 60 | 28,5 | 25 | 4 | Messing | Ambach Lainox | R58003840 R58003840 |
| 16 | 550859 | 60 | 34 | 25 | 6 | Messing | Ambach Lainox | R58003850 R58003850 |
| 17 | 693495 | 60 | 35 | 26 | 3 | Messing | Küppersbusch | 146769 |

Dichtungen



| Pos. | Bestell-Nr. | ID ø (mm) | Außen-ø (mm) | pass.für | Vergl.-Nr. |
|------|-------------|-----------|--------------|--------------|------------|
| 1 | 510533 | | | Küppersbusch | 146361 |
| 2 | 511170 | 7 | 22 | Lainox | R50505895 |
| 3 | 550861 | 7,5 | 22 | Lainox | R70020020 |

| Pos. | Bestell-Nr. | ID ø (mm) | Außen-ø (mm) | pass.für | Vergl.-Nr. |
|------|-------------|-----------|--------------|---------------|------------------------|
| 4 | 550686 | 12 | 58 | Angelo-Po | 37Q0250 |
| 5 | 511171 | 14,5 | 20 | Ambach Lainox | R70020040 R50505880 |



| Pos. | Bestell-Nr. | ID ø (mm) | Außen-ø (mm) | pass.für | Vergl.-Nr. |
|------|-------------|-----------|--------------|-------------------------|----------------------------|
| 6 | 511301 | 16 | 38 | Electrolux Zanussi | 002699 002699 |
| 7 | 511302 | 16 | 40 | Electrolux Juno Zanussi | 0H6643 246195 0H6643 |
| 8 | 691049 | 17 | 28 | Fagor | R662627 |

| Pos. | Bestell-Nr. | ID ø (mm) | Außen-ø (mm) | pass.für | Vergl.-Nr. |
|------|-------------|-----------|--------------|--------------|------------|
| 9 | 510573 | 17 | 29 | Rational | 50010207 |
| 10 | 510541 | 17,3 | 25 | Küppersbusch | 146195 |



| Pos. | Bestell-Nr. | ID ø (mm) | Außen-ø (mm) | pass.für | Vergl.-Nr. |
|------|-------------|-----------|--------------|-----------------|----------------------|
| 11 | 511314 | 19 | 30 | Electrolux Juno | 0700268254 0H6862 |
| 12 | 510537 | 20 | 29,5 | Küppersbusch | 146194 |

| Pos. | Bestell-Nr. | ID ø (mm) | Außen-ø (mm) | pass.für | Vergl.-Nr. |
|------|-------------|-----------|--------------|---------------|--------------|
| 13 | 510540 | 23 | 29,6 | Küppersbusch | 146360 |
| 14 | 550853 | 24 | 29 | Bertos Foinox | 0688 0688 |



| Pos. | Bestell-Nr. | ID ø (mm) | Außen-ø (mm) | pass.für | Vergl.-Nr. |
|------|-------------|-----------|--------------|-----------------|------------------------|
| 15 | 511172 | 24 | 29 | Ambach Lainox | R70020050 R50505890 |
| 16 | 550849 | 24 | 36 | Baron Olis | 3102400 3102400 |
| 17 | 511303 | 27 | 40 | Electrolux Juno | 0H6644 0H6644 |

| Pos. | Bestell-Nr. | ID ø (mm) | Außen-ø (mm) | pass.für | Vergl.-Nr. |
|------|-------------|-----------|--------------|--------------------|-----------------------|
| 18 | 511300 | 29 | 35 | Electrolux Zanussi | 002699 002699 |
| 19 | 511315 | 29 | 40 | Electrolux Juno | 0700237259E 0H6513 |



| Pos. | Bestell-Nr. | ID ø (mm) | Außen-ø (mm) | pass.für | Vergl.-Nr. |
|------|-------------|-----------|--------------|-----------|------------|
| 20 | 503149 | 32 | 60 | Eloma | 427010 |
| 21 | 550689 | 40 | 58 | Angelo-Po | 37Q3011 |

| Pos. | Bestell-Nr. | ID ø (mm) | Außen-ø (mm) | pass.für | Vergl.-Nr. |
|------|-------------|-----------|--------------|--------------|------------|
| 22 | 510542 | 42 | 61 | Küppersbusch | 062131 |


Gitter für Heißluftmotoren




| Pos. | Bestell-Nr. | Beschreibung | pass.für | Vergl.-Nr. |
|------|-------------|---|------------|------------|
| 1 | 691155 | Schutzgitter ø 230mm für Heißluftmotoren LA 220mm | Angelo-Po | 37M3820 |
| 2 | 514378 | Schutzgitter ø 260mm für Heißluftmotoren | Electrolux | 005291 |

Heißluftventilatoren

EBM-Papst



| Pos. | Bestell-Nr. | Spannung (V) | Leistung (W) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | L4 (mm) | D (mm) | Typ | pass.für | Vergl.-Nr. |
|------|-------------|--------------|--------------|---------|---------|---------|---------|--------|------------|----------|------------|
| 1 | 601266 | 120/240 | | 50 | 8 | 17 | 47 | 120 | EM3010L-19 | Rieber | 59050501 |



| Pos. | Bestell-Nr. | Spannung (V) | Leistung (W) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | L4 (mm) | D (mm) | Typ | pass.für | Vergl.-Nr. |
|------|-------------|--------------|--------------|---------|---------|---------|---------|--------|----------------|---------------------------|-----------------------------|
| 1 | 601272 | 220-230 | 47 | 65 | 17 | 28 | 157 | 150 | R2K150-AA21-13 | Köhler Esback | 3000070/1 |
| 2 | 601249 | 230 | 32 | 60 | 20 | 20 | 157 | 150 | R2K150-AC01-15 | Blanco Rieber Stahl | 105786 3320222 161030 |
| 3 | 601014 | 230 | 32 | 60 | 28 | 20 | 157 | 150 | R2K150-AC01-25 | Morice | DE0684 |
| 4 | 601267 | 230 | 32 | 60 | 50 | 20 | 157 | 150 | R2K150-0020A9 | Blanco | 00106188 |



| Pos. | Bestell-Nr. | Spannung (V) | Leistung (W) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | L4 (mm) | D (mm) | Typ | pass.für | Vergl.-Nr. |
|------|-------------|--------------|--------------|---------|---------|---------|---------|--------|-----------------|----------------|------------------|
| 1 | 601252 | 115/230 | 30/35 | 53 | 7 | 20 | 87 | 150 | R2K150-AC43-65 | Rieber | 33202223 |
| 2 | 601264 | 115/230 | 32 | 58 | 20 | - | 87 | - | EM4218-405 bu | Rieber | 33202227 |
| 3 | 601265 | 120/240 | 45 | 65 | 20 | - | 130 | - | RRC/B45 3030LH4 | Rieber | 33202215 |
| 4 | 601059 | 220-230 | 36 | 60 | 10 | 20 | 87 | 150 | R2K150-AN27-17 | Eloma Palux | 390021 647896 |




| Pos. | Bestell-Nr. | Spannung (V) | Leistung (W) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | L4 (mm) | D (mm) | Typ | pass.für | Vergl.-Nr. |
|------|-------------|--------------|--------------|---------|---------|---------|---------|--------|--------------------|-----------------------|------------------|
| 5 | 601513 | 220-240 | 41 | 60 | 11 | 25 | 87 | 155 | RRL140/0024 A36 | Fagor | 6021050005 |
| 6 | 601254 | 230 | 32 | 58 | 12 | 20 | 87 | 150 | R2A150/0020A7-4218 | Blanco | 00105913 |
| 7 | 601198 | 230 | 38 | 65 | 20 | 25 | 130 | 153 | RRC140/0024A18 | Electrolux Zanussi | 054842 054842 |
| 8 | 601151 | 230 | 46 | - | 21 | - | - | 150 | R2S150-AC08-09 | Roka | 8900360 |



| Pos. | Bestell-Nr. | Spannung (V) | Leistung (W) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | L4 (mm) | D (mm) | Typ | pass.für | Vergl.-Nr. |
|------|-------------|--------------|--------------|---------|---------|---------|---------|--------|----------------|-----------------|---------------------|
| 9 | 601013 | 230 | 46 | 60 | 20 | 25 | 155 | 150 | R2S150-AA08-29 | Rieber Stahl | 33202209 161.030 |
| 10 | 601253 | 240 | 30 | 58 | 10 | 20 | 88 | 150 | R2K150-AC03-75 | Hupfer | 014001013 |



| Pos. | Bestell-Nr. | Spannung (V) | Leistung (W) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | L4 (mm) | D (mm) | Typ | pass.für | Vergl.-Nr. |
|------|-------------|--------------|--------------|---------|---------|---------|---------|--------|----------------|--------------|----------------|
| 1 | 601103 | 230 | 47 | - | - | - | 157 | 150 | G2S150-AB08-44 | CB Tecnoinox | 07010007 00229 |
| 2 | 601659 | 230 | 52 | 45 | 28 | 20 | 157 | 150 | G2S150-AB08-43 | Niggemann | 60701335 |



| Pos. | Bestell-Nr. | Spannung (V) | Leistung (W) | Abstand Lüferrad/Befestigung (mm) | BA (mm) | Typ | pass.für | Vergl.-Nr. |
|------|-------------|--------------|--------------|-----------------------------------|---------|-------------|--------------|------------|
| 1 | 601258 | 120/240 | 8 | 10 | 47 | EM3010L-19 | Rieber | 33200403 |
| 2 | 601294 | 230 | 50 | 10 | 47 | EM3038LH-20 | Küppersbusch | 115971 |

HANNING



| Pos. | Bestell-Nr. | Spannung (V) | L1 (mm) | L2 (mm) | L4 (mm) | pass.für | Vergl.-Nr. |
|------|-------------|--------------|---------|---------|---------|----------------------|-----------------|
| 1 | 601008 | 230 | 72 | 28 | 130 | Hanning Küppersbusch | EMB30027 174192 |
| 2 | 601149 | 230 | 72 | 69 | 130 | Hanning Küppersbusch | EMB30028 174193 |

HEIDOLPH



| Pos. | Bestell-Nr. | Spannung (V) | Leistung (W) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | L4 (mm) | D (mm) | pass.für | Vergl.-Nr. |
|------|-------------|--------------|--------------|---------|---------|---------|---------|--------|----------|------------|
| 1 | 601268 | 230 | 27 | 80 | 5 | 30 | 120 | 150 | Blanco | 105671 |
| 2 | 601016 | 230 | 45 | 80 | 5 | 26 | 120 | 150 | - | - |



1

| Pos. | Bestell-Nr. | Spannung (V) | Leistung (W) | Abstand Lüfterrad/Befestigung (mm) | BA (mm) | Typ | pass.für | Vergl.-Nr. |
|------|-------------|--------------|--------------|------------------------------------|---------|----------------|-----------------|------------------|
| 1 | 500147 | 230 | 37 | 40 | 28 | 113.30.000431B | Electrolux Juno | 0H6926 0H6926 |

Weitere



1

2

3

4

| Pos. | Bestell-Nr. | Spannung (V) | Leistung (W) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | L4 (mm) | D (mm) | pass.für | Vergl.-Nr. |
|------|-------------|--------------|--------------|---------|---------|---------|---------|--------|-----------|------------|
| 1 | 601462 | 180 | - | 91 | 5 | 40 | 95 | 180 | TurboChef | NGC-1025 |
| 2 | 601465 | 180 | - | 91 | 5 | 45 | 95 | 170 | TurboChef | HHB-8106 |
| 3 | 601471 | 180 | - | 91 | 7 | 43 | 95 | 160 | TurboChef | 100444 |
| 4 | 601531 | 220 | 30 | 70 | 12 | 30 | 87 | 155 | Emainox | 3740035 |




5

6

7

8

| Pos. | Bestell-Nr. | Spannung (V) | Leistung (W) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | L4 (mm) | D (mm) | pass.für | Vergl.-Nr. |
|------|-------------|--------------|--------------|---------|---------|---------|---------|--------|---|---|
| 5 | 601364 | 220 | 35 | 71 | 10 | 30 | 87 | 152 | Smeg | 20874 |
| 6 | 601125 | 220 | 45 | 70 | 11 | 25 | 87 | 150 | Bartscher Bertos Foinox Olis Tecnoeka Unox | 0A036410 23118000 0016 A036410 11950057000 VN050 |
| 7 | 601383 | 220 | 55 | 65 | 15 | 25 | 87 | 150 | Smeg | 699250031 |
| 8 | 601164 | 220-240 | 24-28 | 62 | 13 | 25 | 87 | 150 | - | - |



9

10

| Pos. | Bestell-Nr. | Spannung (V) | Leistung (W) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | L4 (mm) | D (mm) | pass.für | Vergl.-Nr. |
|------|-------------|--------------|--------------|---------|---------|---------|---------|--------|--------------------------|-----------------------|
| 9 | 601124 | 220-240 | 30 | 60 | 12 | 25 | 84 | 150 | Bartscher MBM Italien | 009G623 9343420000 |
| 10 | 601562 | 220-240 | 30 | 60 | 13 | 25 | 87 | 150 | Piron | MOT30003 |



| Pos. | Bestell-Nr. | Spannung (V) | Leistung (W) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | L4 (mm) | D (mm) | pass.für | Vergl.-Nr. |
|------|-------------|--------------|--------------|---------|---------|---------|---------|--------|--|--|
| 10 | 601562 | 220-240 | 30 | 60 | 13 | 25 | 87 | 150 | Piron | MOT30003 |
| 11 | 601054 | 220-240 | 32 | 60 | 10 | 25 | 87 | 150 | Ambach Bartscher Bertos Giga Lainox Mareno MBM Italien Smeg Star10 | 5062114289 023117700 23117700 X68003 R650600400 1037117200 RTFOC00623 699250005 X68003 |
| 12 | 601273 | 220-240 | 32 | 60 | 10 | 25 | 87 | 155 | Electrolux Juno Modular Multinox Sogeco | 0K3048 0K3048 M569010100 569010100 MOTOVENTILATORE |
| 13 | 601448 | 220-240 | 32 | 60 | 11 | 25 | 87 | 155 | Giga | V03000 |



| Pos. | Bestell-Nr. | Spannung (V) | Leistung (W) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | L4 (mm) | D (mm) | pass.für | Vergl.-Nr. |
|------|-------------|--------------|--------------|---------|---------|---------|---------|--------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| 14 | 601163 | 220-240 | 32 | 60 | 21 | 20 | 87 | 150 | - | - |
| 15 | 601440 | 220-240 | 32 | 60 | 32 | 20 | 87 | 150 | - | - |
| 16 | 601451 | 220-240 | 38 | 70 | 10 | 20 | 87 | 150 | Angelo-Po Electrolux Zanussi | 32M0360 031484 031484 |
| 17 | 601548 | 220-240 | 40 | 65 | 11 | 25 | 87 | 150 | Bartscher Rieber Roller-Grill | A0000103006 33202215 A03006 |



| Pos. | Bestell-Nr. | Spannung (V) | Leistung (W) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | L4 (mm) | D (mm) | pass.für | Vergl.-Nr. |
|------|-------------|--------------|--------------|---------|---------|---------|---------|--------|---|--|
| 18 | 601011 | 220-240 | 40 | 65 | 15 | 25 | 87 | 150 | Electrolux Olis Silko Techninox Zanussi | 004933 6A036410 0101342 00565 004933 |
| 19 | 601123 | 220-240 | 48/55 | 80 | 12 | 20 | 87 | 150 | Modular Star10 | 66402500 079510 |
| 20 | 500697 | 220-240 | 55 | 70 | 13 | - | 87 | 150 | Smeg | 699250108 |
| 21 | 601184 | 230 | - | 82 | 15 | 25 | 87 | 150 | Lotus | 537006800 |



| Pos. | Bestell-Nr. | Spannung (V) | Leistung (W) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | L4 (mm) | D (mm) | pass.für | Vergl.-Nr. |
|------|-------------|--------------|--------------|---------|---------|---------|----------|--------|------------------------|------------------|
| 1 | 601271 | 220-230 | 38 | 65 | 25 | 20 | 87 | 150 | Mobile Containing | 957225 |
| 2 | 601199 | 220-240 | 24-28 | 60 | 25 | - | 87 | - | Electrolux Zanussi | 005202 005202 |
| 3 | 601147 | 220-240 | 32 | 65 | 10 | 20 | 87 | 15 | Coldmaster Tecfrigo | D0702 D0702 |
| 4 | 601012 | 230 | 25 | 65 | 16 | 20 | 80/80/97 | 150 | CB | 07010013 |




| Pos. | Bestell-Nr. | Spannung (V) | Leistung (W) | D (mm) | pass.für | Vergl.-Nr. |
|------|-------------|--------------|--------------|--------|----------|------------|
| 1 | 500128 | 230 | 120 | 180 | Franke | 295.101 |



| Pos. | Bestell-Nr. | Spannung (VAC) | Leistung (W) | EP | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | L4 (mm) | D (mm) | pass.für | Vergl.-Nr. |
|------|-------------|----------------|--------------|-------|---------|---------|---------|---------|--------|-----------|------------|
| 1 | 601661 | 180 | 250 | oben | 88 | 18 | 52 | 100 | 97 | TurboChef | i5-9040 |
| 2 | 601660 | 180 | 250 | unten | 88 | 18 | 52 | 100 | 97 | TurboChef | i5-9042 |

Zubehör
Lüfterräder für Heißluftventilatoren



| Pos. | Bestell-Nr. | ø (mm) | B (mm) | Achsaufnahme ø (mm) | pass.für | Vergl.-Nr. |
|------|-------------|--------|--------|---------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 1 | 601259 | 120 | 16 | 6x5 | Rieber | 33200404 |
| 2 | 601200 | 145 | 25 | 6x5 | Electrolux Smeg Zanussi | 005221 039290121 005221 |
| 3 | 601441 | 145 | 25 | 6x5 | - | - |
| 4 | 601630 | 145 | 25 | 6x5 | Mareno | MA1034400200 |



5

6

7

8

9


| Pos. | Bestell-Nr. | ø (mm) | B (mm) | Achsaufnahme ø (mm) | pass.für | Vergl.-Nr. |
|------|-------------|--------|--------|---------------------|------------------------|--------------------|
| 5 | 601196 | 150 | 20 | 6x5 | Küppersbusch | 788878002 |
| 6 | 601085 | 150 | 26 | 7 | - | - |
| 7 | 601148 | 152 | 20 | 6x5 | Küppersbusch Rieber | 174220 33200402 |
| 8 | 601261 | 154 | 25 | 6x5 | Rieber | 33202216 |
| 9 | 691432 | 170 | 42,5 | 25 | TurboChef | 605-0069 |



10

| Pos. | Bestell-Nr. | ø (mm) | B (mm) | Achsaufnahme ø (mm) | pass.für | Vergl.-Nr. |
|------|-------------|--------|--------|---------------------|--------------------|------------------|
| 10 | 601346 | 180 | 27 | 7 | Electrolux Juno | 0H6951 0H6951 |

Sonstiges



2



3



4



5



| Pos. | Bestell-Nr. | Beschreibung |
|------|-------------|---|
| 1 | 601447 | Befestigungsplatte L 170mm B 170mm |
| 2 | 550879 | Isolierung ø 130mm Materialstärke 3mm Loch ø 20mm |
| 3 | 601260 | Mutter M6L IG für Heißluftventilator |
| 4 | 601262 | Rändelmutter ø 20mm Materialstärke 9mm M6L IG |
| 5 | 601086 | Rändelschraube ø 20mm Materialstärke 10mm M4R AG |



6

| Pos. | Bestell-Nr. | Beschreibung |
|------|-------------|---|
| 6 | 211088 | Schutzgitter L 155mm B 155mm für Lüfter |

Heizeinheiten
für Wärmeschrank



| Pos. | Bestell-Nr. | Anwendung | Leistung (W) | Spannung (V) | Freq. (Hz) | L (mm) | B (mm) | H (mm) | Temperaturbereich (°C) | EP |
|------|-------------|------------------|--------------|--------------|------------|--------|--------|--------|------------------------|----------------|
| 1 | 418863 | für Wärmeschrank | 2000 | 230 | 50 | 278 | 310 | 92 | 30-90 | Bodenmontage |
| 2 | 418864 | für Wärmeschrank | 2000 | 230 | 50 | 300 | 190 | 130 | 30-90 | Wandausführung |

Heißluftventilatoren mit Heizkörper



| Pos. | Bestell-Nr. | Spannung (V) | Freq. (Hz) | Leistung (W) | L (mm) | B (mm) | T (mm) |
|------|-------------|--------------|------------|--------------|--------|--------|--------|
| 1 | 601255 | 115/230 | 50/60 | 1600 | 240 | 240 | 85 |
| 2 | 601256 | 115/230 | 50/60 | 1700 | 240 | 240 | 85 |
| 3 | 601251 | 115/230 | 50/60 | 2400 | 240 | 240 | 85 |

| Pos. | Bestell-Nr. | Spannung (V) | Freq. (Hz) | Leistung (W) | L (mm) | B (mm) | T (mm) |
|------|-------------|--------------|------------|--------------|--------|--------|--------|
| 4 | 601257 | 115/230 | 50/60 | 2400 | 240 | 240 | 85 |
| 5 | 601263 | 230 | 50 | 1600 | 245 | 200 | 95 |



| Pos. | Bestell-Nr. | Spannung (V) | Freq. (Hz) | Leistung (W) | L (mm) | B (mm) | T (mm) |
|------|-------------|--------------|------------|--------------|--------|--------|--------|
| 6 | 601250 | 230 | 50 | 2400 | 235 | 235 | 115 |

Heißluftventilatoren mit Heizkörper und Steuerung



| Pos. | Bestell-Nr. | Spannung (V) | Freq. (Hz) | Leistung (W) | L (mm) | B (mm) | T (mm) |
|------|-------------|--------------|------------|--------------|--------|--------|--------|
| 1 | 601521 | 230 | 50/60 | 810 | 270 | 240 | 100 |

Kältelüfter

Kältemotoren Universal

ELCO



| Pos. | Bestell-Nr. | Leistung (W) | Spannung (V) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | Kabellänge (mm) |
|------|-------------|--------------|--------------|---------|---------|---------|-----------------|
| 1 | 601430 | 5 | 230 | 48 | 52 | 79,5 | 500 |
| 2 | 601427 | 10 | 230 | 49 | 59 | 86,5 | 500 |
| 3 | 601528 | 16 | 230 | 48 | 64 | 91,5 | 500 |

| Pos. | Bestell-Nr. | Leistung (W) | Spannung (V) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | Kabellänge (mm) |
|------|-------------|--------------|--------------|---------|---------|---------|-----------------|
| 4 | 601529 | 25 | 230 | 53 | 84 | 111,5 | 500 |
| 5 | 601530 | 34 | 230 | 55,5 | 91,5 | 119 | 500 |

FMI



| Pos. | Bestell-Nr. | Leistung (W) | Spannung (V) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | Kabellänge (mm) |
|------|-------------|--------------|--------------|---------|---------|---------|-----------------|
| 1 | 601330 | 5 | 230 | 51 | 51 | 81 | 500 |
| 2 | 601331 | 10 | 230 | 58 | 51 | 88 | 500 |
| 3 | 601332 | 16 | 230 | 67 | 55 | 97 | 500 |

| Pos. | Bestell-Nr. | Leistung (W) | Spannung (V) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | Kabellänge (mm) |
|------|-------------|--------------|--------------|---------|---------|---------|-----------------|
| 4 | 601333 | 25 | 230 | 88 | 69 | 118 | 500 |
| 5 | 601334 | 34 | 230 | 88 | 63 | 118 | 500 |

Import



| Pos. | Bestell-Nr. | Leistung (W) | Spannung (V) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | Kabellänge (mm) |
|------|-------------|--------------|--------------|---------|---------|---------|-----------------|
| 1 | 601020 | 5 | 230 | 44 | 48 | 79 | 500 |
| 2 | 601022 | 10 | 230 | 44 | 54 | 85 | 500 |
| 3 | 601023 | 16 | 230 | 45 | 61 | 92 | 500 |

| Pos. | Bestell-Nr. | Leistung (W) | Spannung (V) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | Kabellänge (mm) |
|------|-------------|--------------|--------------|---------|---------|---------|-----------------|
| 4 | 601024 | 25 | 230 | 49 | 80 | 112 | 500 |
| 5 | 601050 | 34 | 230 | - | 90 | 121 | 500 |

Zubehör Lüfterräder saugend



| Pos. | Bestell-Nr. | ø (mm) | Flügelwinkel (°) | Material |
|------|-------------|--------|------------------|------------|
| 1 | 601566 | 154 | 28 | Aluminium |
| 2 | 601412 | 154 | 28 | Kunststoff |
| 3 | 601135 | 154 | 34 | Aluminium |
| 4 | 601069 | 172 | 25 | Aluminium |
| 5 | 601553 | 172 | 28 | Aluminium |
| 6 | 601385 | 172 | 34 | Aluminium |
| 7 | 601423 | 200 | 26 | Kunststoff |
| 8 | 601070 | 200 | 28 | Aluminium |
| 9 | 601282 | 200 | 34 | Aluminium |
| 10 | 601071 | 230 | 25 | Aluminium |
| 11 | 601283 | 230 | 28 | Aluminium |
| 12 | 601172 | 230 | 34 | Aluminium |

| Pos. | Bestell-Nr. | ø (mm) | Flügelwinkel (°) | Material |
|------|-------------|--------|------------------|-----------|
| 13 | 601567 | 250 | 28 | Aluminium |
| 14 | 601072 | 254 | 22 | Aluminium |
| 15 | 601409 | 254 | 25 | Aluminium |
| 16 | 601284 | 254 | 28 | Aluminium |
| 17 | 601414 | 254 | 31 | Aluminium |
| 18 | 601387 | 254 | 34 | Aluminium |
| 19 | 601415 | 275 | 34 | Aluminium |
| 20 | 601073 | 300 | 22 | Aluminium |
| 21 | 601555 | 300 | 25 | Aluminium |
| 22 | 601410 | 300 | 28 | Aluminium |
| 23 | 601416 | 300 | 31 | Aluminium |
| 24 | 601542 | 350 | - | Aluminium |

drückend



| Pos. | Bestell-Nr. | ø (mm) | Flügelwinkel (°) | Material |
|------|-------------|--------|------------------|-----------|
| 1 | 601568 | 154 | 28 | Aluminium |
| 2 | 601569 | 172 | 28 | Aluminium |
| 3 | 601570 | 200 | 28 | Aluminium |
| 4 | 601571 | 230 | 28 | Aluminium |
| 5 | 601386 | 230 | 31 | Aluminium |

| Pos. | Bestell-Nr. | ø (mm) | Flügelwinkel (°) | Material |
|------|-------------|--------|------------------|-----------|
| 6 | 601572 | 250 | 28 | Aluminium |
| 7 | 601573 | 254 | 28 | Aluminium |
| 8 | 601556 | 254 | 31 | Aluminium |
| 9 | 601574 | 300 | 28 | Aluminium |

Befestigungsringe saugend



| Pos. | Bestell-Nr. | für Lüfterrad ø (mm) | ø (mm) | H (mm) | Befestigungsabstand 1 (mm) |
|------|-------------|----------------------|--------|--------|----------------------------|
| 1 | 601585 | 154 | 200 | 49 | 190 |
| 2 | 601586 | 172 | 220 | 49 | 208 |
| 3 | 601587 | 200 | 246 | 49 | 236 |

| Pos. | Bestell-Nr. | für Lüfterrad ø (mm) | ø (mm) | H (mm) | Befestigungsabstand 1 (mm) |
|------|-------------|----------------------|--------|--------|----------------------------|
| 4 | 601588 | 230 | 278 | 49 | 266 |
| 5 | 601589 | 254 | 303 | 49 | 290 |
| 6 | 601590 | 300 | 378 | 49 | 365 |

drückend



| Pos. | Bestell-Nr. | für Lüfterrad ø (mm) | ø (mm) | H (mm) | Befestigungsabstand 1 (mm) |
|------|-------------|----------------------|--------|--------|----------------------------|
| 1 | 601591 | 154 | 200 | 27 | 190 |
| 2 | 601592 | 172 | 220 | 30 | 208 |
| 3 | 601593 | 200 | 246 | 28 | 236 |

| Pos. | Bestell-Nr. | für Lüfterrad ø (mm) | ø (mm) | H (mm) | Befestigungsabstand 1 (mm) |
|------|-------------|----------------------|--------|--------|----------------------------|
| 4 | 601594 | 230 | 278 | 27 | 266 |
| 5 | 601595 | 254 | 303 | 27 | 290 |
| 6 | 601596 | 300 | 378 | 32 | 365 |

Füße



| Pos. | Bestell-Nr. | H (mm) | BA (mm) |
|------|-------------|--------|---------|
| 1 | 601597 | 39 | 78 |
| 2 | 601136 | 40 | 85 |

| Pos. | Bestell-Nr. | H (mm) | BA (mm) |
|------|-------------|--------|---------|
| 3 | 601075 | 52 | 81 |
| 4 | 601575 | 55 | 81 |

| Pos. | Bestell-Nr. | H (mm) | BA (mm) |
|------|-------------|--------|---------|
| 5 | 601137 | 70 | 85 |
| 6 | 601576 | 72 | 81 |

| Pos. | Bestell-Nr. | H (mm) | BA (mm) |
|------|-------------|--------|---------|
| 7 | 601577 | 84 | 81 |
| 8 | 601076 | 84 | 81 |

| Pos. | Bestell-Nr. | H (mm) | BA (mm) |
|------|-------------|--------|---------|
| 9 | 601077 | 109 | - |
| 10 | 601578 | 109 | 78 |

Gitter



| Pos. | Bestell-Nr. | für Lüfterrad ø (mm) | H (mm) | Befestigungsabstand 1 (mm) |
|------|-------------|----------------------|--------|----------------------------|
| 1 | 601579 | 154 | 11 | 190 |
| 2 | 601580 | 172 | 11 | 208 |
| 3 | 601581 | 200 | 25 | 236 |

| Pos. | Bestell-Nr. | für Lüfterrad ø (mm) | H (mm) | Befestigungsabstand 1 (mm) |
|------|-------------|----------------------|--------|----------------------------|
| 4 | 601582 | 230 | 27 | 266 |
| 5 | 601583 | 254 | 17 | 290 |
| 6 | 601584 | 300 | 17 | 344 |

Kälteventilatoren



| Pos. | Bestell-Nr. | Spannung (V) | Freq. (Hz) | Achslänge (mm) | Achse ø (mm) | Typ | pass.für | Vergl.-Nr. |
|------|-------------|--------------|------------|----------------|--------------|---------|----------|------------|
| 1 | 601477 | 230 | 50-60 | 22 | 3 | F61-10 | Liebherr | 6118791 |
| 2 | 601478 | 230 | 50-60 | 22 | 3 | F61-10G | Liebherr | 6118751 |
| 3 | 601479 | 230 | 50-60 | 22 | 3 | F61-10G | Liebherr | 6108993 |
| 4 | 601432 | 230 | 50-60 | 29 | 3 | F61-10G | - | - |

Zubehör

Bügel für Kälteventilatoren



| Pos. | Bestell-Nr. | Beschreibung | pass.für | Vergl.-Nr. |
|------|-------------|----------------------|----------|------------|
| 1 | 691479 | Bügel für Ventilator | Liebherr | 7427579 |

| Pos. | Bestell-Nr. | Beschreibung | pass.für | Vergl.-Nr. |
|------|-------------|----------------------|----------|------------|
| 2 | 691478 | Bügel für Ventilator | Liebherr | 7422558 |


Lüfterräder für Kälteventilatoren



| Pos. | Bestell-Nr. | ø (mm) | B (mm) | Achsaufnahme ø (mm) |
|------|-------------|--------|--------|---------------------|
| 1 | 601425 | 100 | 23 | 3 |

| Pos. | Bestell-Nr. | ø (mm) | B (mm) | Achsaufnahme ø (mm) |
|------|-------------|--------|--------|---------------------|
| 2 | 601480 | 164 | 27 | 3 |

Kälteventilatoren komplett



| Pos. | Bestell-Nr. | Spannung (V) | Leistung (W) | Freq. (Hz) | D (mm) | Achslänge (mm) | Fußhöhe (mm) |
|------|-------------|--------------|--------------|------------|--------|----------------|--------------|
| 1 | 601119 | 230 | 2 | 50/60 | 100 | 23 | - |
| 2 | 601019 | 230 | 3 | 50 | 130 | 26 | 27 |
| 3 | 601079 | 230 | 18 | 50 | 130 | 20 | 31 |
| 4 | 601078 | 230 | 18 | 50 | 130 | 21 | 29 |
| 5 | 601501 | 230 | 25 | 50 | 135 | 24 | 25 |



| Pos. | Bestell-Nr. | Spannung (V) | Leistung (W) | Freq. (Hz) | D (mm) | Ausführung |
|------|-------------|--------------|--------------|------------|--------|------------|
| 1 | 601039 | 230 | 10 | 50 | 96 | saugend |

| Pos. | Bestell-Nr. | Spannung (V) | Leistung (W) | Freq. (Hz) | D (mm) | Ausführung |
|------|-------------|--------------|--------------|------------|--------|------------|
| 2 | 601056 | 230 | 10 | 50 | 96 | drückend |



| Pos. | Bestell-Nr. | Spannung (V) | Freq. (Hz) | Leistung (W) | ø (mm) | H (mm) | Hersteller | Typ | pass.für | Vergl.-Nr. |
|------|-------------|--------------|------------|--------------|--------|--------|------------|----------------|---------------------------------|------------------------------|
| 1 | 601617 | 230 | 50 | 58 | 19 | 70 | EBM-Papst | R2E190-AO26-66 | Ilsa | 00543 |
| 2 | 601536 | 230 | 50/60 | 58/75 | 190 | 70 | EBM-Papst | R2E190-AO26-73 | Electrolux Irinox Zanussi | 0E5666 27450100 0E5666 |



| Pos. | Bestell-Nr. | Spannung (V) | Freq. (Hz) | Leistung (W) | ø (mm) | Hersteller | Typ | pass.für | Vergl.-Nr. |
|------|-------------|--------------|------------|--------------|--------|------------|----------------|---|---|
| 1 | 601618 | 230 | 50 | 32 | 250 | EBM-Papst | A4E250-AA04-01 | Irinox | 270222504 |
| 2 | 601620 | 230 | 50 | 58 | 300 | EBM-Papst | A4E300-AB01-38 | - | - |
| 3 | 601624 | 230 | 50 | 65 | 330 | EBM-Papst | S6E330-AP02-34 | Polaris | 1648112008 |
| 4 | 601619 | 230 | 50 | 68 | 300 | EBM-Papst | A4E300-AP26-01 | - | - |
| 5 | 601622 | 230 | 50 | 95 | 315 | EBM-Papst | A4E315-AC08-18 | Afinox | 74845072 |
| 6 | 601623 | 230 | 50 | 95 | 315 | EBM-Papst | A4E315-AC08-19 | Emmepi Ilsa Irinox Lainox Silko | 771110007 31311 270223125 RA880046 RA880046 |
| 7 | 601625 | 230 | 50 | 110 | 330 | EBM-Papst | A4E330-AP18-01 | Irinox | 270223310 |
| 8 | 601621 | 230 | 50 | 120 | 315 | EBM-Papst | A4E315-AA05-01 | Irinox | 270233124 |
| 9 | 601626 | 230 | 50 | 130 | 350 | EBM-Papst | A4E350-AP06-01 | Afinox Irinox | 74845074 270223507 |
| 10 | 601422 | 230 | 50 | 140 | 350 | EBM-Papst | A4E350-AA06-01 | Brema | 23468 |
| 11 | 601627 | 230 | 50 | 160 | 400 | EBM-Papst | A4E400-AP02-01 | Afinox | 74845078 |
| 12 | 601535 | 230 | 60 | 78 | 200 | EBM-Papst | A2E200-AH38-09 | Irinox | 270222500 |



| Pos. | Bestell-Nr. | Spannung (V) | Freq. (Hz) | Leistung (W) | ∅ (mm) | Hersteller | Typ |
|------|-------------|--------------|------------|--------------|--------|------------|----------------|
| 1 | 500881 | 400 | 50 | - | - | - | - |
| 2 | 601628 | 400 | 50 | 830 | 500 | EBM-Papst | A4D500-AD03-01 |

Kälteventilatoren weitere



| Pos. | Bestell-Nr. | Spannung (V) | Freq. (Hz) | Leistung (W) | B (mm) | H (mm) | T (mm) | Achslänge (mm) | Achse ∅ (mm) | pass.für | Vergl.-Nr. |
|------|-------------|--------------|------------|--------------|--------|--------|--------|----------------|--------------|----------|------------|
| 1 | 601540 | 115 | 60 | - | 98 | 97 | 155 | 40 | 10 | Scotsman | 1800550501 |
| 2 | 601532 | 220 | 50 | - | 64 | 125 | - | 27 | - | Scotsman | 0T05917200 |
| 3 | 601533 | 230 | 50 | - | 95 | 97 | 165 | 40 | 9 | Scotsman | 1800874002 |
| 4 | 601537 | 230 | 50/60 | 2 | 99 | 87 | 88 | 9,5 | 6 | Scotsman | 1200201502 |
| 5 | 601375 | 230 | 50/60 | 10 | 84 | 87 | 95 | 25 | 8 | Desmon | R05-0139 |



| Pos. | Bestell-Nr. | Spannung (V) | Freq. (Hz) | Leistung (W) | B (mm) | H (mm) | T (mm) | Achslänge (mm) | Achse ∅ (mm) | pass.für | Vergl.-Nr. |
|------|-------------|--------------|------------|--------------|--------|--------|--------|----------------|--------------|---------------|------------|
| 6 | 601605 | 230 | 50-60 | 26 | - | - | - | 42 | - | La-Sommeliere | A6002088 |
| 7 | 601554 | 230 | 50-60 | 100 | 105 | 105 | 220 | 80 | 12 | Icematic | 29020006/0 |

Querstromlüfter


Querstromlüfter mit Heizregister
Walzendurchmesser ∅60mm



| Pos. | Bestell-Nr. | WL (mm) | MP | Spannung (V) | Freq. (Hz) | Leistung (W) | Heizleistung (W) | pass.für | Vergl.-Nr. |
|------|-------------|---------|--------|--------------|------------|--------------|------------------|----------|------------|
| 1 | 601027 | 180 | rechts | 230 | 50 | 17 | 2000 | Capito | 63905 |

Querstromlüfter ohne Heizregister


Walzendurchmesser \varnothing 40mm



| Pos. | Bestell-Nr. | WL (mm) | Walze \varnothing (mm) | MP | Spannung (V) | Freq. (Hz) | Leistung (W) | Einsatzgebiet | Lager | pass.für | Vergl.-Nr. |
|------|-------------|---------|--------------------------|--------|--------------|------------|--------------|---------------|---------|--------------|------------|
| 1 | 601146 | 100 | 40 | rechts | 230 | 50 | 10 | Kälte | Gummi | Küppersbusch | 120111 |
| 2 | 601171 | 150 | 40 | links | 230 | 50 | 14 | Kälte | Gummi | - | - |
| 3 | 601297 | 200 | 40 | rechts | 230 | 50 | 13 | Kälte | Gummi | Küppersbusch | 178415 |
| 4 | 601652 | 250 | 40 | rechts | 230 | 50 | 15 | Universal | Silikon | Infrico | 304X39 |


Walzendurchmesser \varnothing 45mm

Befestigungsvariante 1



| Pos. | Bestell-Nr. | WL (mm) | Walze \varnothing (mm) | MP | Spannung (V) | Freq. (Hz) | Leistung (W) | Einsatzgebiet | Lager | pass.für | Vergl.-Nr. |
|------|-------------|---------|--------------------------|--------|--------------|------------|--------------|---------------|---------|---|--|
| 1 | 601611 | 120 | 45 | links | 230 | 50 | 24 | Universal | Silikon | - | - |
| 2 | 601128 | 120 | 45 | rechts | 230 | 50 | 17 | Kälte | Gummi | - | - |
| 3 | 601454 | 120 | 45 | rechts | 230 | 50 | 17 | Universal | Silikon | Electrolux Mareno Smeg Zanussi | 031297 25909.00 695210323 081795 |
| 4 | 601248 | 180 | 45 | links | 230 | 50 | 26 | Universal | Silikon | Rieber | 33202210 |
| 5 | 601456 | 180 | 45 | rechts | 230 | 50/60 | 26 | Universal | Silikon | Ascobloc Dexion Electrolux Küppersbusch Mobile Containing Palux Zanussi | 8178463 01272600R 07800A8087 178352 957220 202428 0A8087 |
| 6 | 601612 | 240 | 45 | links | 230 | 50 | 25 | Universal | Silikon | - | - |
| 7 | 601613 | 240 | 45 | rechts | 230 | 50 | 25 | Universal | Silikon | - | - |
| 8 | 601102 | 300 | 45 | links | 230 | 50 | 35 | Kälte | Gummi | Electrolux SSP Zanussi | 0682301800 682301800 082730 |
| 9 | 601614 | 300 | 45 | rechts | 230 | 50 | 43 | Universal | Silikon | - | - |
| 10 | 601615 | 360 | 45 | links | 230 | 50 | 48 | Universal | Silikon | - | - |
| 11 | 601616 | 360 | 45 | rechts | 230 | 50 | 48 | Universal | Silikon | - | - |

Befestigungsvariante 1 mit vergossener Spule



| Pos. | Bestell-Nr. | WL (mm) | Walze ø (mm) | MP | Spannung (V) | Freq. (Hz) | Leistung (W) | Einsatzgebiet | Lager | Anschluss | pass.für | Vergl.-Nr. |
|------|-------------|---------|--------------|-------|--------------|------------|--------------|---------------|-------|-----------|----------|------------|
| 1 | 601000 | 60 | 45 | links | 230 | 50 | 15 | Kälte | Gummi | Kabel | Polaris | 1648106045 |

Gerätespezifische Querstromlüfter




1

2


| Pos. | Bestell-Nr. | WL (mm) | Walze ø (mm) | MP | Spannung (V) | Freq. (Hz) | Leistung (W) | Einsatzgebiet | Lager | pass.für | Vergl.-Nr. |
|------|-------------|---------|--------------|--------|--------------|------------|--------------|---------------|---------|-------------|-------------------|
| 1 | 601051 | 120 | 45 | rechts | 230 | 50 | 18 | Universal | Silikon | Wiesheu | 33547 |
| 2 | 601053 | 180 | 45 | rechts | 230 | 50 | 26 | Universal | Silikon | Eloma Palux | E609045 370967 |

Walzendurchmesser ø60mm

Befestigungsvariante 1



| Pos. | Bestell-Nr. | WL (mm) | Walze ø (mm) | MP | Spannung (V) | Freq. (Hz) | Leistung (W) | Einsatzgebiet | Lager | pass.für | Vergl.-Nr. |
|------|-------------|---------|--------------|--------|--------------|------------|--------------|---------------|---------|---------------------------------------|---|
| 1 | 601112 | 60 | 60 | links | 230 | 50 | 35 | Universal | Silikon | Hanning Rational | QAX0606020 3101.1003 |
| 2 | 601047 | 60 | 60 | rechts | 230 | 50 | 17 | Kälte | Gummi | Electrolux Juno | 0700280024 0700280024 |
| 3 | 601033 | 90 | 60 | rechts | 230 | 50 | 17 | Kälte | Gummi | - | - |
| 4 | 601036 | 120 | 60 | links | 230 | 50 | 18 | Universal | Silikon | Rational | 3101.1004 |
| 5 | 601028 | 120 | 60 | rechts | 230 | 50 | 19 | Kälte | Gummi | - | - |
| 6 | 601032 | 180 | 60 | links | 230 | 50 | 17 | Kälte | Gummi | Angelo-Po CB Eloma Mareno | 32M0521 07012360 390023 25320599 |
| 7 | 601452 | 180 | 60 | links | 230 | 50 | 22 | Universal | Silikon | Rieber | 33202202 |
| 8 | 601650 | 180 | 60 | links | 230 | 50/60 | 31 | Universal | Silikon | Infrico | 304X25 |
| 9 | 601561 | 180 | 60 | links | 230 | 50-60 | 14 | Universal | Silikon | Piron | MOT30001 |
| 10 | 601031 | 180 | 60 | rechts | 24 | 50 | - | Kälte | Gummi | - | - |
| 11 | 601025 | 180 | 60 | rechts | 230 | 50 | 17 | Kälte | Gummi | IME Turbo Mareno Philipp Kirsch | TKS00020 MA25320500 270127 |




| Pos. | Bestell-Nr. | WL (mm) | Walze ø (mm) | MP | Spannung (V) | Freq. (Hz) | Leistung (W) | Einsatzgebiet | Lager | pass.für | Vergl.-Nr. |
|------|-------------|---------|--------------|--------|--------------|------------|--------------|---------------|---------|---|---|
| 12 | 601453 | 180 | 60 | rechts | 230 | 50 | 17 | Universal | Silikon | Bartscher Electrolux Emmepi Küppersbusch Morice RSI Scotsman Zanussi | 030008386 005204 827914 178410 DE0155 30008386 91476111 005204 |
| 13 | 601018 | 180 | 60 | rechts | 230 | 50 | 25 | Universal | Silikon | La-Sommeliere Tecnoeka | A6002035 09950337000 |
| 14 | 601437 | 180 | 60 | rechts | 230 | 50 | 31 | Kälte | Gummi | Salvis | 1V422429 |
| 15 | 601105 | 180 | 60 | rechts | 230 | 50 | 33 | Kälte | Gummi | - | - |
| 16 | 601651 | 240 | 60 | links | 220/230 | 50/60 | 38 | Universal | Silikon | Infrico | 304X28 |
| 17 | 601106 | 240 | 60 | rechts | 230 | 50 | 40 | Kälte | Gummi | - | - |
| 18 | 601107 | 270 | 60 | rechts | 230 | 50 | 35 | Kälte | Gummi | - | - |
| 19 | 601101 | 300 | 60 | links | 230 | 50 | 35 | Kälte | Gummi | Electrolux Küppersbusch Zanussi | 0682705300 174259 083737 |
| 20 | 601108 | 360 | 60 | rechts | 230 | 50 | 50 | Kälte | Gummi | - | - |

Befestigungsvariante 1 mit vergossener Spule




| Pos. | Bestell-Nr. | WL (mm) | Walze ø (mm) | MP | Spannung (V) | Freq. (Hz) | Leistung (W) | Einsatzgebiet | Lager | Anschluss | pass.für | Vergl.-Nr. |
|------|-------------|---------|--------------|--------|--------------|------------|--------------|---------------|---------|-----------|-----------------------|-----------------|
| 1 | 601291 | 180 | 60 | links | 220-240 | 50 | 32 | Universal | Silikon | F 6,3 | Mercatus | 40701006 |
| 2 | 601398 | 180 | 60 | links | 230 | 50 | 28 | Kälte | Gummi | Kabel | Friulinox Tecfrigo | 995634 B5102 |
| 3 | 601290 | 180 | 60 | rechts | 230 | 50 | 32 | Universal | Silikon | F 6,3 | Mercatus | 40701008 |
| 4 | 601057 | 270 | 60 | links | 230 | 50 | - | Kälte | Gummi | Kabel | IME Turbo | TKS00112 |
| 5 | 601399 | 270 | 60 | links | 230 | 50 | 49 | Kälte | Gummi | Kabel | Friulinox | 995773 |
| 6 | 601058 | 300 | 60 | links | 230 | 50 | 34 | Kälte | Gummi | Kabel | IME Turbo | TKS0112 |

Befestigungsvariante 2 mit Seitenlaschen




| Pos. | Bestell-Nr. | WL (mm) | Walze ø (mm) | MP | Spannung (V) | Freq. (Hz) | Leistung (W) | Einsatzgebiet | Lager | pass.für | Vergl.-Nr. |
|------|-------------|---------|--------------|--------|--------------|------------|--------------|---------------|---------|----------|-------------|
| 1 | 601646 | 180 | 60 | links | 230 | 50 | 25 | Universal | Silikon | - | - |
| 2 | 601340 | 180 | 60 | rechts | 230 | 50 | 30 | Universal | Silikon | CB | 07012360 |
| 3 | 601153 | 180 | 60 | rechts | 230 | 50 | 38 | Kälte | Gummi | Groen | G4021065 |
| 4 | 601647 | 300 | 60 | links | 230 | 50 | 45 | Universal | Silikon | - | - |
| 5 | 601194 | 300 | 60 | rechts | 230 | 50 | 38 | Universal | Silikon | Tecnoeka | 09951057000 |

Befestigungsvariante 2 mit Seitenlaschen und vergossener Spule



| Pos. | Bestell-Nr. | WL (mm) | Walze ø (mm) | MP | Spannung (V) | Freq. (Hz) | Leistung (W) | Einsatzgebiet | Lager | Anschluss | pass.für | Vergl.-Nr. |
|------|-------------|---------|--------------|--------|--------------|------------|--------------|---------------|---------|-----------|-------------------------------|----------------------------------|
| 1 | 601640 | 90 | 60 | links | 230 | 50 | 18 | Kälte | Gummi | Kabel | - | - |
| 2 | 601547 | 90 | 60 | rechts | 230 | 50-60 | 18 | Universal | Silikon | Kabel | Scotsman | 91476110 |
| 3 | 601641 | 120 | 60 | links | 230 | 50 | 19 | Kälte | Gummi | Kabel | - | - |
| 4 | 601637 | 120 | 60 | rechts | 230 | 50 | 19 | Kälte | Gummi | Kabel | - | - |
| 5 | 601176 | 180 | 60 | links | 230 | 50 | - | Kälte | Gummi | Kabel | Friulinox Polaris | 995634 1648106018 |
| 6 | 601110 | 180 | 60 | links | 230 | 50 | 40 | Kälte | Gummi | Kabel | ArtSerf Mondial Polaris | 3420010 4022142 1648106018 |
| 7 | 601636 | 180 | 60 | rechts | 230 | 50 | 25 | Kälte | Gummi | Kabel | - | - |
| 8 | 601642 | 240 | 60 | links | 230 | 50 | 25 | Kälte | Gummi | Kabel | - | - |
| 9 | 601638 | 240 | 60 | rechts | 230 | 50 | 25 | Kälte | Gummi | Kabel | - | - |
| 10 | 601643 | 270 | 60 | links | 230 | 50 | 45 | Kälte | Gummi | Kabel | - | - |
| 11 | 601639 | 270 | 60 | rechts | 230 | 50 | 40 | Kälte | Gummi | Kabel | - | - |
| 12 | 601644 | 300 | 60 | links | 230 | 50 | 43 | Kälte | Gummi | Kabel | - | - |
| 13 | 601600 | 300 | 60 | rechts | 230 | 50 | 55 | Universal | Silikon | Kabel | La-Sommeliere | CF100039 |
| 14 | 601434 | 300 | 60 | rechts | 230 | 50/60 | - | Kälte | Gummi | Kabel | Friulinox | 935581 |
| 15 | 601111 | 360 | 60 | links | 230 | 50 | 60 | Universal | Silikon | Kabel | - | - |

Befestigungsvariante 3



| Pos. | Bestell-Nr. | WL (mm) | Walze ø (mm) | MP | Spannung (V) | Freq. (Hz) | Leistung (W) | Einsatzgebiet | Lager | pass.für | Vergl.-Nr. |
|------|-------------|---------|--------------|--------|--------------|------------|--------------|---------------|---------|------------|--------------------|
| 1 | 601279 | 60 | 60 | rechts | 220-240 | 50 | - | Universal | Silikon | Scholl | 72,10,07 |
| 2 | 601005 | 180 | 60 | links | 230 | 50 | 22 | Kälte | Gummi | - | - |
| 3 | 601006 | 180 | 60 | rechts | 230 | 50 | 22 | Universal | Silikon | MKN Scholl | 203138 72,10,09 |

Doppellüfter Befestigungsvariante 1



| Pos. | Bestell-Nr. | WL (mm) | Walze ø (mm) | MP | Spannung (V) | Freq. (Hz) | Leistung (W) | Einsatzgebiet | Lager | pass.für | Vergl.-Nr. |
|------|-------------|---------|--------------|--------|--------------|------------|--------------|---------------|---------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| 1 | 601455 | 2x180 | 60 | mittig | 230 | 50 | 30 | Universal | Silikon | Mareno | 1215500 |
| 2 | 601037 | 2x180 | 60 | mittig | 230 | 50 | 44 | Universal | Silikon | Mareno | 1215500 |
| 3 | 601026 | 2x180 | 60 | mittig | 230 | 50 | 50 | Kälte | Gummi | Angelo-Po Electrolux Therma | 32M1220 077000129623 22129623 |

Doppellüfter Befestigungsvariante 2 mit Seitenlaschen und vergossener Spule



| Pos. | Bestell-Nr. | WL (mm) | Walze ø (mm) | MP | Spannung (V) | Freq. (Hz) | Leistung (W) | Einsatzgebiet | Lager | pass.für | Vergl.-Nr. |
|------|-------------|---------|--------------|--------|--------------|------------|--------------|---------------|-------|----------|------------|
| 1 | 601645 | 2x180 | 60 | mittig | 230 | 50 | | Kälte | Gummi | Tecfrigo | B5105 |

Doppellüfter Befestigungsvariante 3



| Pos. | Bestell-Nr. | WL (mm) | Walze ø (mm) | MP | Spannung (V) | Freq. (Hz) | Leistung (W) | Einsatzgebiet | Lager | pass.für | Vergl.-Nr. |
|------|-------------|---------|--------------|--------|--------------|------------|--------------|---------------|---------|----------|------------|
| 1 | 601274 | 2x180 | 60 | mittig | 230 | 50 | 36 | Universal | Silikon | Scholl | 72,10,11 |

Gerätespezifische Querstromlüfter




1

| Pos. | Bestell-Nr. | WL (mm) | Walze ø (mm) | MP | Spannung (V) | Freq. (Hz) | Leistung (W) | Einsatzgebiet | Lager | pass.für | Vergl.-Nr. |
|------|-------------|---------|--------------|-------|--------------|------------|--------------|---------------|---------|---------------|------------|
| 1 | 601602 | 180 | 60 | links | 230 | 50/60 | 27-32 | Kälte | Silikon | La-Sommeliere | 703835401 |

Walzendurchmesser ø65mm

Befestigungsvariante 1



| Pos. | Bestell-Nr. | WL (mm) | Walze ø (mm) | MP | Spannung (V) | Freq. (Hz) | Leistung (W) | Einsatzgebiet | Lager | pass.für | Vergl.-Nr. |
|------|-------------|---------|--------------|--------|--------------|------------|--------------|---------------|---------|------------|------------|
| 1 | 601505 | 240 | 65 | rechts | 230 | 50 | - | Universal | Silikon | Palux | 679178 |
| 2 | 601174 | 300 | 65 | rechts | 230 | 50/60 | 53 | Universal | Silikon | Electrolux | 0G2872 |

Zubehör für Querstromlüfter

Heizregister



1

2

3

4

5

| Pos. | Bestell-Nr. | Spannung (V) | Leistung (W) | H (mm) | B (mm) | BA (mm) | TB (°C) | HK | Anschluss | Kabellänge (mm) |
|------|-------------|--------------|--------------|--------|--------|---------|---------|----|--------------------|-----------------|
| 1 | 418629 | 230 | 300 | 40 | 35 | 170 | 95 | 2 | Flachstecker 6,3mm | - |
| 2 | 415121 | 230 | 2000 | 35 | 38 | 185 | - | 2 | Kabel | 150 |
| 3 | 415114 | 230 | 2000 | 35 | 40 | 185 | 105 | 2 | Kabel | 150 |
| 4 | 415122 | 230 | 2000 | 35 | 40 | 185 | 105 | 2 | Kabel | 340 |
| 5 | 415115 | 230 | 2000 | 40 | 38 | 185 | 190 | 2 | Flachstecker 6,3mm | - |

Radiallüfter

Brennergebläse 1



| Pos. | Bestell-Nr. | Spannung (V) | Spannungsart | Freq. (Hz) | Leistung (W) | pass.für | Vergl.-Nr. |
|------|-------------|--------------|--------------|------------|--------------|-----------------------|------------------------|
| 1 | 601114 | 24 | AC | - | 20 | Rational | 3101.1011 |
| 2 | 500818 | 24 | DC | - | 23 | Electrolux Zanussi | 0C1051 0C1051 |
| 3 | 601245 | 24 | DC | - | 45 | Ambach Lainox | R63130010 R63130010 |
| 4 | 500817 | 24 | DC | - | 55 | Electrolux Zanussi | 0C1112 0C1112 |



| Pos. | Bestell-Nr. | Spannung (V) | Spannungsart | Freq. (Hz) | Leistung (W) | pass.für | Vergl.-Nr. |
|------|-------------|--------------|--------------|------------|--------------|-------------------------------|---------------------------|
| 5 | 601115 | 24 | DC | 50 | - | Rational | 31011014 |
| 6 | 500798 | 230 | AC | 50 | 25 | Rational | 31011016 |
| 7 | 601238 | 230 | AC | 50 | 40 | Electrolux Juno Zanussi | 002639 02639 002639 |
| 8 | 601237 | 230 | AC | 50 | 47 | Electrolux Zanussi | 005745 005745 |



| Pos. | Bestell-Nr. | Spannung (V) | Spannungsart | Freq. (Hz) | Leistung (W) | pass.für | Vergl.-Nr. |
|------|-------------|--------------|--------------|------------|--------------|-------------------|-------------------|
| 9 | 601295 | 230 | AC | 50 | 50 | Rational | 7000028 |
| 10 | 601599 | 230 | AC | 50 | 60 | Angelo-Po | 32V5830 |
| 11 | 601181 | 230 | AC | 50 | 100 | MKN Convotherm | 203994 5018000 |

11

Lüfter

Brennergebläse 2



| Pos. | Bestell-Nr. | Spannung (V) | Spannungsart | Freq. (Hz) | Leistung (W) | pass.für | Vergl.-Nr. |
|------|-------------|--------------|--------------|------------|--------------|----------|------------|
| 1 | 691053 | 230 | AC | 50 | 200 | Fagor | R723003 |
| 2 | 691058 | 230 | AC | 50 | 370 | Fagor | T093001 |
| 3 | 691868 | 230 | AC | 60 | 200 | Fagor | R723025 |
| 4 | 691867 | 230 | AC | 60 | 370 | Fagor | T093002 |

Sonstige



| Pos. | Bestell-Nr. | Spannung (V) | Spannungsart | Freq. (Hz) | Leistung (W) | pass.für | Vergl.-Nr. |
|------|-------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|------------------|
| 1 | 601464 | 24 | DC | - | 26 | TurboChef | T0262 |
| 2 | 601167 | 230 | AC | 50 | - | Sharp | FMOTEA482WRKZ |
| 3 | 601002 | 230 | AC | 50 | 12 | Niggemann | - |
| 4 | 601475 | 230 | AC | 50 | 20 | MKN Palux | 203926 752525 |
| 5 | 601337 | 230 | AC | 50 | 22 | Berner | 500103 |



| Pos. | Bestell-Nr. | Spannung (V) | Spannungsart | Freq. (Hz) | Leistung (W) | pass.für | Vergl.-Nr. |
|------|-------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------------------|---------------------|
| 6 | 601523 | 230 | AC | 50 | 50 | Icematic SF-Maschinen | 18562480/0 I-163 |

Dunstabzuggebläse



| Pos. | Bestell-Nr. | Spannung (V) | Leistung (W) | max. (A) | Drehzahl (U/min) | Baulänge (mm) | H (mm) | HA (mm) | BA (mm) |
|------|-------------|--------------|--------------|----------|------------------|---------------|--------|---------|---------|
| 1 | 500896 | 230 | 184 | 1,8 | 1400 | 320 | 330 | 190 | 230 |
| 2 | 601508 | 230 | 420 | 3,6 | 1400 | 380 | 390 | 220 | 300 |
| 3 | 500882 | 230 | 515 | 4,9 | 900 | 490 | 520 | 290 | 40 |
| 4 | 601507 | 230 | 550 | 4,6 | 1400 | 430 | 450 | 250 | 330 |

Drehzahlregler



1

2

3

| Pos. | Bestell-Nr. | Eingang | Ausgang | Leistung (W) | max. (A) | Belastungsstrom (A) |
|------|-------------|-----------|------------------|--------------|----------|---------------------|
| 1 | 379625 | 230V/50Hz | 115-230V/50Hz | 1200 | 12 | 10 |
| 2 | 401658 | 230V/50Hz | 46-138V/115-230V | 1500 | 12 | 7,5 |
| 3 | 401659 | 230V/50Hz | 46-138V/115-230V | 2500 | 18 | 12 |