



WASSERAUFBEREITUNG

Wasserenthärter, Wasserfilter, Reiniger und Entkalkungsmittel



GEV GmbH
Großküchen-Ersatzteil-Vertrieb
Robert-Koch-Straße 3a
82152 Planegg/ München
Deutschland

Telefon: +49 (0)89 745572-0
Telefax: +49 (0)89 745572-82
E-Mail: info@gev-online.de
Internet: www.gev-online.de



GEV GmbH
Ersatzteile und Zubehör
Kanalstrasse 14
5745 Safenwil
Schweiz

Telefon: +41 (0)62 797 87 70
Telefax: +41 (0)62 797 25 07
E-Mail: info@gev.ch
Internet: www.gev.ch



GEV Großküchen-
Ersatzteil-Vertriebs GesmbH
Austraße 12
5110 Oberndorf
Österreich

Telefon: +43 (0)6272 6688-0
Telefax: +41 (0)6272 6688-14
E-Mail: office@gev.at
Internet: www.gev.at

Members of the GEV GROUP

W

Wasseraufbereitung

Manuelle Wasserenthärter



Seite 4

Ersatzteile für manuelle Wasserenthärter



Seite 5

Automatische Wasserenthärter



Seite 6

Ersatzteile für automatische Wasserenthärter



Seite 8

Wasseraufbereitungssysteme Everpure



Seite 10

Wasserenthärter Everpure



Seite 11

Wasserenthärter Bores



Seite 14

Wasserfilter Cuno



Seite 15

Zubehör für Wasserenthärter



Seite 17

Reiniger und Entkalkungsmittel



Seite 18

Manuelle Wasserenthärter

Wasserenthärter mit zwei Ventilen



Technische Daten:

Durchflussleistung: 1000 l/h
 Betriebsdruck: 1-8bar
 Wassertemperatur: 4-25°C

Abb.	Bestell-Nr.	Anschluss	Typ	Behälterkapazität (l)	Harzmenge (l)	Salzmeng./Regenerierung (kg)	Kapazität bei 16°dH (l)	ø x Breite x Höhe (mm)
1	530161	3/8"	DVA LT	5	3,5	0,5	700	190x255x300
2	530120	3/8"	DVA LT	8	5,6	1	1120	190x255x400
2	530199	3/4"	DVA LT	8	5,6	1	1120	190x255x400
3	530121	3/8"	DVA LT	12	8,4	1,5	1680	190x255x500
3	530201	3/4"	DVA LT	12	8,4	1,5	1680	190x255x500
4	530126	3/8"	DVA LT	16	11,2	2	2240	190x255x600
4	530202	3/4"	DVA LT	16	11,2	2	2240	190x255x600
5	530127	3/8"	DVA LT	20	14	2,5	2800	190x255x900
5	530203	3/4"	DVA LT	20	14	2,5	2800	190x255x900

Wasserenthärter mit Bypassventil



Technische Daten:

Durchflussleistung: 900 l/h
 Betriebsdruck: 1-8bar
 Wassertemperatur: 4-25°C

Abb.	Bestell-Nr.	Anschluss	Typ	Behälterkapazität (l)	Harzmenge (l)	Salz/Reg. (kg)	Kapazität bei 16°dH (l)	ø x Breite x Höhe (mm)
1	530122	3/8"	DVA BP	8	5,6	1	1120	190x255x400
2	530123	3/8"	DVA BP	12	8,4	1,5	1680	190x255x500
3	530124	3/8"	DVA BP	16	11,2	2	2200	190x255x600
4	530125	3/8"	DVA BP	20	14	2,5	2800	190x255x900

Wasserenthärter mit Bypassventil und Verschneideventil



Technische Daten:

Durchflussleistung: 600 l/h
 Betriebsdruck: 1-8bar
 Wassertemperatur: 2-30°C

Abb.	Bestell-Nr.	Anschluss	Typ	Behälterkapazität (l)	Harzmenge (l)	Salzmenge/ Regenerierung (kg)	Kapazität bei 16°dH (l)	ø x Breite x Höhe (mm)
1	530195	3/8"	XZ 35	8,5	5	1	1550	180x240x380
2	530197	3/8"	XZ 56	11,5	8	2	2100	180x240x510
3	530162	3/8"	XZ 70	14,5	10	2,5	2550	180x240x625

Ersatzteile für manuelle Wasserenthärter



Abb.	Bestell-Nr.	Beschreibung	passend für
1	520133	Ventil 3/8"	DVA LT
2	520713	Ventil 3/4"	DVA LT
3	530328	Düse M6x1	DVA LT
4	520213	Reduzierung 3/8"-3/4"	DVA LT
5	520214	Reduzierung 3/4"-3/4"	DVA LT
6	520715	Hebel	DVA LT



Abb.	Bestell-Nr.	Beschreibung	passend für
1	520135	Ventil kpl. 3/8"	DVA BP
2	520137	Ventiloberteil	DVA BP
3	530128	Sockel	DVA LT/ BP



Abb.	Bestell-Nr.	Beschreibung	passend für
1	520130	Deckel kpl.	DVA LT/ BP
2	520716	Deckelgriff	DVA LT/ BP
3	520131	O-Ring	DVA LT/ BP
4	530807	Deckel Kunststoff komplett	DVA LT/ BP



Abb.	Bestell-Nr.	Beschreibung	passend für
1	520132	Filter oben (Eingang)	DVA LT
2	520134	Filter unten (Ausgang)	DVA LT



Abb.	Bestell-Nr.	Beschreibung	passend für
1	520269	Filter oben (Eingang)	DVA BP
2	520141	Filter unten (Ausgang)	DVA BP 8L
3	520142	Filter unten (Ausgang)	DVA BP 12L
4	520143	Filter unten (Ausgang)	DVA BP 16L
5	520718	Filter unten (Ausgang)	DVA BP 20L



Abb.	Bestell-Nr.	Beschreibung	passend für
1	530220	Ventil, 4 Positionen	XZ
2	530223	O-Ring-Satz	XZ
3	530219	Deckel Kunststoff	XZ
4	530224	Deckel Messing	XZ

Automatische Wasserenthärter

Wasserenthärter mit Steuerung Autotrol 255/ 440 (Timer)

Technische Daten:

Durchflussleistung: 1500 l/h
 Betriebsdruck: 2-8bar
 Wassertemperatur: 6-25°C
 Versorgung: 230V AC



Abb.	Bestell-Nr.	Anschluss	Typ	Behälterkapazität (l)	Harzmenge (l)	Salzmenge/ Regenerierung (kg)	Kapazität bei 16°dH (l)	ø x Breite x Höhe (mm)
1	530810	½"	CABLT5	5	3,8	0,5	700	225x355x535
2	530130	½"	CABLT8	8	5,6	1	1120	245x480x560
3	530811	¾"	CABLT12	12	8,4	1,5	1680	290x400x665
4	530131	½"	Mini	12	9	1,5	1680	310x430x660
5	530132	¾"	Maxi	26	15	2,7	3360	310x430x1100



Abb.	Bestell-Nr.	Anschluss	Typ	Behälterkapazität (l)	Harzmenge (kg)	Salzmenge/ Regenerierung (l)	Breite x Höhe (mm)
1	530361	¾"	RG 12 AT	9	1,5	1500	185x660
2	530362	¾"	RG 16 AT	12	2,0	2100	185x760
3	530364	¾"	RG 20 AT	16	3,5	2900	185x1060

Abb.	Bestell-Nr.	Beschreibung	Länge x Breite x Höhe (mm)	Abb.	Bestell-Nr.	Beschreibung	Länge x Breite x Höhe (mm)
4	530360	Salzbehälter 35kg	320x320x440mm	5	530363	Salzbehälter 70kg	320x320x890mm

Wasserenthärter mit Steuerung DM (Timer), mit Verschneideventil



ACHTUNG:
 Niemals ohne Vorfilter (530178, Seite 17) verwenden!

Technische Daten:

Durchflussleistung: 900 l/h
 Betriebsdruck: 2-8bar
 Wassertemperatur: 8-15°C
 Versorgung: 230V AC

Pos.	Bestell-Nr.	Anschluss	Typ	Behälterkapazität (l)	Harzmenge (l)	Salzmenge/ Regenerierung (kg)	Kapazität bei 16°dH (l)	ø x Breite x Höhe (mm)
1	530158	¾"	DM	8	5,6	1	1000	250x480x480

Wasserenthärter mit Steuerung Autotrol 255/ 460 (volumetrisch)

Technische Daten:

Durchflussleistung: 1500 l/h
 Betriebsdruck: 2-8bar
 Wassertemperatur: 6-25°C
 Versorgung: 230V AC



Abb.	Bestell-Nr.	Anschluss	Typ	Behälterkapazität (l)	Harzmenge (l)	Salzmenge/ Regenerierung (kg)	Kapazität bei 16°dH (l)	ø x Breite x Höhe (mm)
1	530133	¾"	mini	12	9	1,5	1680	310x430x660
2	530134	¾"	maxi	26	15	2,7	3360	310x430x1100

Wasserenthärter mit Steuerung Autotrol LOGIX

Technische Daten:

Durchflussleistung: 1500 l/h
 Betriebsdruck: 2-8bar
 Wassertemperatur: 6-25°C
 Versorgung: 230V AC



Pos.	Bestell-Nr.	Anschluss	Typ	Behälterkapazität (l)	Harzmenge (l)	Salzmenge/ Regenerierung (kg)	Kapazität bei 16°dH (kg)	ø x Breite x Höhe (mm)
1	530812	¾"	SKY 8 Timer	12	8	1,1	2000	310x430x660
2	530813	¾"	SKY 8 Volumetric	12	8	1,1	2000	310x430x660

Wasserenthärter mit Steuerung MAK (Timer)

Technische Daten:

Durchflussleistung MAK6: 900 l/h
 Durchflussleistung MAK9: 1350 l/h
 Betriebsdruck: 2-7bar
 Wassertemperatur: 2-40°C
 Versorgung: 230V AC



Abb.	Bestell-Nr.	Anschluss	Typ	Behälterkapazität (l)	Harzmenge (l)	Salzmenge/ Regenerierung (kg)	Kapazität bei 16°dH (l)	ø x Breite x Höhe (mm)
1	530163	¾"	MAK6	8	5,5	1	1350	230x435x510
2	530159	¾"	MAK9	12	9	1,6	2000	310x435x610

Wasserenthärter mit Steuerung Fleck 4600 für Warmwasser max. 65°C, mit Verschneideventil



Technische Daten:

Durchflussleistung CA9: 1350 l/h
 Durchflussleistung CA18: 2700 l/h
 Betriebsdruck: 2-6bar
 Wassertemperatur: max. 65°C
 Versorgung: 230V AC

Abb.	Bestell-Nr.	Anschluss	Typ	Behälterkapazität	Harzmenge (l)	Salzmenge/ Regenerierung (kg)	Kapazität bei 16°dH (l)	ø x Breite x Höhe (mm)
1	530814	1"	CA8AC	12 l	8	1,1	2000	310x430x650
2	530815	1"	CA18AC	26 l	18	2,4	4500	310x430x1120

Ersatzteile für automatische Wasserenthärter



Abb.	Bestell-Nr.	Beschreibung	passend für
1	530135	Salzbehälter	CAB LT8
2	530404	Abdeckung für Salzbehälter	CAB LT5
3	530405	Abdeckung für Salzbehälter	CAB LT8/ DM
4	530406	Abdeckung für Salzbehälter	CAB LT12



Abb.	Bestell-Nr.	Beschreibung	passend für
1	520308	Deckel für Salzbehälter	CAB LT5/ LT8/ LT12/ DM
2	530407	Deckel für Salzbehälter	Mini/ Maxi
3	530408	Abdeckung für Steuerkopf	Mini/ Maxi
4	520306	Überlaufverschraubung	CAB LT/ MINI/ MAXI




Abb.	Bestell-Nr.	Beschreibung	passend für
1	530034	Timer Autotrol kpl. 440	
2	530041	Netzgerät	
3	520719	Getriebemotor für Timer 440	CABL/ MINI/ MAXI
4	520742	Scheibe, Stundeneinstellung	
5	520741	Scheibe, Tageinstellung	




Abb.	Bestell-Nr.	Beschreibung	passend für
1	530032	Steuerkopf kpl. 255/ 440 (Timer)	CABL/ MINI/ MAXI
2	530033	Steuerkopf kpl. 255/ 460 (volumetrisch)	MINI/ MAXI
3	520740	Abdeckung für Steuerkopf 255/ 460	CABL/ MINI/ MAXI
4	530035	Steuerkopfberteil ohne Walze	CABL/ MINI/ MAXI



Abb.	Bestell-Nr.	Beschreibung	passend für
1	530037	O-Ring-Satz 6-teilig	
2	530400	Steuerkopfunterteil	CABL/ MINI/ MAXI
3	520300	Bypass (Verschneideventil)	
4	520318	O-Ring-Satz 3-teilig	



Abb.	Bestell-Nr.	Beschreibung	passend für
1	530036	Nockenwelle	
2	530401	Haltestift für Nockenwelle	
3	530038	Luftventilhaube kpl. mit Kugel und Dichtung	CABL/ MINI/ MAXI
4	530402	Haltegabel für Steuerkopf	



Abb.	Bestell-Nr.	Beschreibung	passend für
1	530313	Rückspülventil Nr.7	
1	530314	Rückspülventil Nr.8	
1	530403	Rückspülventil Nr.6	
2	530315	O-Ring	CABL/ MINI/ MAXI
3	530316	Kugel	
4	530312	Filter	
5	530311	O-Ring	




Abb.	Bestell-Nr.	Beschreibung	passend für
1	530267	Ventiloberteil für Fleck 4600, kpl.	
2	530266	Ventiloberteil	CA9AC/ CA18A
3	530260	Elektronik	
4	530261	Tasten	



Abb.	Bestell-Nr.	Beschreibung	passend für
1	520739	Stiftfeststeller	
2	530317	Injektor weiß	
2	530318	Injektor blau	
2	530319	Injektor rot	CABL/ MINI/ MAXI
3	530320	Kappe A	
3	530321	Kappe B	
3	530322	Kappe C	
4	530323	Solemengenregler	



Abb.	Bestell-Nr.	Beschreibung	passend für
1	530262	Abdeckung	
2	530263	Transformator 230V/ 24V	CA9AC/ CA18AC
3	530264	Getriebemotor 24V	
3	530268	Getriebemotor 230V	



Abb.	Bestell-Nr.	Beschreibung	passend für
1	530040	Timer volumetrisch für Fleck 460	
2	530041	Netzgerät	Mini/ Maxi Steuerkopf 255/ 460
3	530042	Zähladapter volumetrisch	



Abb.	Bestell-Nr.	Beschreibung	passend für
1	530160	Steuerkopf kpl.	
2	530306	Ventilkörper	MAK6/ MAK9
3	530307	Timer kpl.	
4	530309	Gehäusedeckel mit Elektronik kpl.	



Abb.	Bestell-Nr.	Beschreibung	passend für
1	530029	Ventiloberteil	DM
2	530043	Magnetspule 230V	DM
3	520305	Elektronikbox	DM



Abb.	Bestell-Nr.	Beschreibung	passend für
1	530301	Getriebemotor	
2	530308	Ritzel	MAK6/ MAK9
3	530302	Mikroschalter	
4	530300	Transformator 12VA	

Wasseraufbereitungssysteme Everpure

Wasserfilter für Kaltgetränke



Abb.	Bestell-Nr.	Typ	Durchfluss (l/min)	Kapazität (l)	Betriebsdruck (bar)	Wassertemperatur (°C)	Filterleistung (µm)	Passender Filterkopf	ø x Höhe (mm)
1	530113	AC	1,9	ca. 2850	max. 10	max. 38	0,5	QL2/ QL3	80x260
2	530101	4C	1,9	ca. 11000	max. 10	max. 38	0,5	QL2/ QL3	80x370
3	530102	MC	6,3	ca. 34200	max. 10	max. 38	0,5	QL2/ QL3	80x530
4	530233	2DC	1,9	ca. 2840	max. 8,6	max. 38	0,5	QL2/ QL3	80x260
5	530231	4DC	1,9	ca. 11300	max. 8,6	max. 38	0,5	QL2/ QL3	80x370
6	530232	7DC	6,3	ca. 34200	max. 8,6	max. 38	0,5	QL2/ QL3	80x530
7	530234	2CB5	3,8	ca. 11355	max. 8,6	max. 38	5	QL2/ QL3	80x260
8	530235	4CB5	6,3	ca. 22710	max. 8,6	max. 38	5	QL2/ QL3	80x370
9	530236	7CB5	6,3	ca. 37854	max. 8,6	max. 38	5	QL2/ QL3	80x530

Wasserfilter für Heißwassergeräte



Abb.	Bestell-Nr.	Typ	Durchfluss (l/min)	Kapazität (l)	Betriebsdruck (bar)	Wassertemperatur (°C)	Filterleistung (µm)	Passender Filterkopf	ø x Höhe (mm)
1	530114	AH	1,9	ca. 2850	max. 10	max. 38	0,5	QL2/ QL3	80x260
2	530103	4H	1,9	ca. 5680	max. 10	max. 38	0,5	QL2/ QL3	80x370
3	530104	MH	6,3	ca. 34200	max. 10	max. 38	0,5	QL2/ QL3	80x530
4	530242	BH	1,9	ca. 11300	max. 10	max. 38	0,5	QL2/ QL3	80x370
5	530243	BH2	1,9	ca. 11300	max. 10	max. 38	0,5	QL2/ QL3	80x370
6	530244	2CB5-S	3,8	ca. 11350	max. 10	max. 38	5	QL2/ QL3	80x260
7	530245	4CB5-S	6,3	ca. 22710	max. 10	max. 38	5	QL2/ QL3	80x370
8	530246	7CB5-S	6,3	ca. 37854	max. 10	max. 38	5	QL2/ QL3	80x530
9	530112	QC7	2,0	ca. 1500	max. 8,6	max. 38	5	QL2/ QL3	80x530

Wasserfilter für Eiswürfelmaschinen



Abb.	Bestell-Nr.	Typ	Durchfluss (l/min)	Kapazität (l)	Betriebsdruck (bar)	Wassertemperatur (°C)	Filterleistung (µm)	Passender Filterkopf	ø x Höhe (mm)
1	530176	2K Plus	1,9	ca. 2840	max. 10	max. 38	0,5	QL2/ QL3	80x260
2	530177	4K Plus	1,9	ca. 11300	max. 10	max. 38	0,5	QL2/ QL3	80x370
3	530192	7K Plus	6,3	ca. 34200	max. 10	max. 38	0,5	QL2/ QL3	80x530
4	530247	Insurice 2000	6,3	ca. 34200	max. 10	max. 38	0,5	QL2/ QL3	80x530

Wasserenthärter Everpure (Gesamthärte)



Abb.	Bestell-Nr.	Typ	Durchfluss (l/min)	Kapazität (l)	Betriebsdruck (bar)	Wassertemperatur (°C)	ø (mm)	Höhe (mm)	Breite (mm)	Tiefe (mm)
1	530107	BWSO 2000 kpl.	1,9	ca. 486	max. 10	max. 38	-	680	260	120
2	530140	BWSO 7000 kpl.	1,9	ca. 1700	max. 10	max. 38	-	625	275	180
3	530110	Ersatzpatrone für BWSO 2000 (neu)	1,9	ca. 486	max. 10	max. 38	80	530	-	-
3	530111	Austauschpatrone für BWSO 2000 (regeneriert)	1,9	ca. 486	max. 10	max. 38	80	530	-	-
4	530146	Ersatzpatrone für BWSO 7000 (neu)	1,9	ca. 1700	max. 10	max. 38	170	530	-	-
4	530147	Austauschpatrone für BWSO 7000 (regeneriert)	1,9	ca. 1700	max. 10	max. 38	170	530	-	-

Wasserenthärter Everpure (Karbonathärte)



Abb.	Bestell-Nr.	Typ	Durchfluss (l/min)	Kapazität (l) bei 15°dH und 30% Verschnitt	Betriebsdruck (bar)	Wassertemperatur (°C)	ø x Höhe (mm)
1	530251	Everplus System V	4,0	ca. 1780	max. 10	max. 38	260x400
2	530141	Everplus System 1	4,0	ca. 2660	max. 10	max. 38	260x540
3	530142	Everplus System 2	4,0	ca. 4660	max. 10	max. 38	300x400
4	530143	Everplus System 3	4,0	ca. 6460	max. 10	max. 38	300x540

Ersatzpatronen



Abb.	Bestell-Nr.	Beschreibung	Abb.	Bestell-Nr.	Beschreibung
1	530252	Ersatzpatrone System V (neu)	1	530253	Austauschpatrone System V (regeneriert)
2	530148	Ersatzpatrone System 1 (neu)	2	530149	Austauschpatrone System 1 (regeneriert)
3	530150	Ersatzpatrone System 2 (neu)	3	530151	Austauschpatrone System 2 (regeneriert)
4	530152	Ersatzpatrone System 3 (neu)	4	530153	Ersatzpatrone System 3 (regeneriert)

Wasseraufbereitungssysteme Everpure für Kombidämpfer (Kleensteam)



Abb.	Bestell-Nr.	Beschreibung	Durchfluss (l/min)	Kapazität (l)	Betriebsdruck (bar)	Wassertemperatur (°C)	ø (mm)	Höhe (mm)	Breite (mm)	Tiefe (mm)
1	530157	Kleenstream kpl.	6	ca. 60000	max. 8,6	max. 38	-	750	500	175
2	530235	Ersatzpatrone 4CB5	6,3	ca. 22710	max. 8,6	max. 38	80	370	-	-
3	530116	Ersatzpatrone CV		ca. 22710	max. 8,6	max. 38	80	530	-	-
4	530200	Filter SR-X		ca. 60000	max. 8,6	max. 38	131	316	-	-
5	530198	Filtereinsatz SS-10 (AR10)		ca. 60000	max. 8,6	max. 38	80	230	-	-
5	530254	Filtereinsatz SS-IMF		ca. 80000	max. 8,6	max. 38			-	-

Filterköpfe



Abb.	Bestell-Nr.	Beschreibung	Anschluss	ø x Höhe (mm)	Abb.	Bestell-Nr.	Beschreibung	Anschluss	ø x Höhe (mm)
1	530115	QL2 ohne Absperrventil	3/8" horizontal	96x80	4	530249	QL3B mit Absperrventil	3/8" vertikal	96x90
2	530248	QL2B ohne Absperrventil	3/8" horizontal	96x80	5	530250	QL3Bi mit Absperrventil und Manometer	3/8" vertikal	180x110
3	530106	QL3 mit Absperrventil	3/8" vertikal	96x90	6	520218	Doppelnippel	3/4" - 3/8"	32

Wasserenthärter Bores (Karbonathärte)

Technische Daten:

Betriebsdruck: 10bar

Wassertemperatur: max. 40°C



Abb.	Bestell-Nr.	Typ	Kapazität (l) bei 15°dH und 30% Verschnitt	ø x Höhe (mm)	Abb.	Bestell-Nr.	Beschreibung
1	530332	DEK 8 (neu)	ca. 5000	215x490	3	530335	Anschlusskopf mit elektronischer Wasseruhr
1	530336	DEK 8 (regeneriert)	ca. 5000	215x490	4	530334	Anschlusskopf mit mechanischer Wasseruhr
2	530333	DEK 15 (neu)	ca. 9000	270x640			
2	530337	DEK 15 (regeneriert)	ca. 9000	270x640			

Zubehör



Abb.	Bestell-Nr.	Beschreibung	ø x Höhe (mm)	Abb.	Bestell-Nr.	Beschreibung
1	530118	Scalekleen (Everpure)	80x260	3	530098	Kalklösemittel 200g
2	530097	Kalklösemittel 50g		4	530099	Kalklösemittel 1000g

Wasserfilter Cuno

Wasserfilter für Kaltgetränke



Abb.	Bestell-Nr.	Beschreibung	Durchfluss (l/min)	Kapazität (l)	Wasserdruck (bar)	Wassertemperatur (°C)	Filterleistung (µm)	Passender Filterkopf	ø x Höhe (mm)
1	530010	Ersatzpatrone CS-25	3,8	ca. 7571	max. 8,6	max. 38	0,5	QL2/ QL3 (System Everpure)	86x286
2	530011	Ersatzpatrone CFS-9812-X	5,7	ca. 34069	max. 8,6	max. 38	0,5	QL2/ QL3 (System Everpure)	86x367
3	530255	Ersatzpatrone AP3-C765	2,8	ca. 7600	max. 8,6	max. 38	0,5	VH3 BSPT	78x260
4	530256	Ersatzpatrone AP3-C762-M	2,8	ca. 7600	max. 8,6	max. 38	0,15	VH3 BSPT	78x260

Wasserfilter für Eiswürfelbereiter



Abb.	Bestell-Nr.	Beschreibung	Durchfluss (l/min)	Kapazität (l)	Wasserdruck (bar)	Wassertemperatur (°C)	Filterleistung (µm)	Passender Filterkopf	ø x Höhe (mm)
1	530257	Ersatzpatrone HF20-S	5,7	ca. 34069	max. 8,6	max. 38	0,5	VH3 BSPT	86x286
2	530258	Ersatzpatrone HF30-S	6,3	ca. 52995	max. 8,6	max. 38	0,5	VH3 BSPT	86x470

Wasserfilter für Heißgetränke



Abb.	Bestell-Nr.	Beschreibung	Durchfluss (l/min)	Kapazität (l)	Wasserdruck (bar)	Wassertemperatur (°C)	Filterleistung (µm)	Passender Filterkopf	ø x Höhe (mm)
1	530012	Ersatzpatrone CS-14	3,8	ca. 9464	max. 8,6	max. 38	1,0	QL2/ QL3 (System Everpure)	86x286
2	530013	Ersatzpatrone CFS-9112-S	5,7	ca. 13249	max. 8,6	max. 38	1,0	QL2/ QL3 (System Everpure)	86x367
3	530018	Ersatzpatrone SWC-9135	1,9		max. 8,6	max. 38	5,0	QL2/ QL3 (System Everpure)	86x480
4	530270	Ersatzpatrone HF05-MS	2,8	ca. 5678	max. 8,6	max. 38	0,5	VH3 BSPT	86x180
5	530271	Ersatzpatrone HF10-MS	3,8	ca. 13200	max. 8,6	max. 38	0,5	VH3 BSPT	78x240



Abb.	Bestell-Nr.	Beschreibung	Durchfluss (l/min)	Kapazität (l)	Wasserdruck (bar)	Wassertemperatur (°C)	Filterleistung (µm)	ø x Höhe (mm)
1	530014	Wasserfilter CS-451 kpl.	1,9	ca. 5678	max. 8,6	max. 38		59x210
2	530015	Ersatzpatrone CS-51	1,9	ca. 5678	max. 8,6	max. 38		59x210
3	530022	Ersatzpatrone CS-11	3,8	ca. 9464	max. 8,6	max. 38	1,0	81x250

Wasserenthärter (Gesamthärte)



Abb.	Bestell-Nr.	Beschreibung	Durchfluss (l/min)	Kapazität (l) bei 15°dH und 30% Verschnitt	Wasserdruck (bar)	Wassertemperatur (°C)	Filterleistung (µm)	ø x Höhe (mm)
1	530016	Wasserenthärter CFS-6135	1,9	ca. 1350	max. 8,6	max. 38	5	92x471
2	530017	Ersatzfilter SWC-1350	1,9	ca. 1350	max. 8,6	max. 38	5	92x471

Filterköpfe



Abb.	Bestell-Nr.	Beschreibung	Anschluss	ø x Höhe (mm)	Abb.	Bestell-Nr.	Beschreibung	Anschluss	ø x Höhe (mm)
1	530115	QL2 ohne Absperrventil	3/8" horizontal	96x80	5	530250	QL3Bi mit Absperrventil und Manometer	3/8" vertikal	180x110
2	530248	QL2B ohne Absperrventil	3/8" horizontal	96x80	6	530272	Filterkopf VH3 BSPT	3/8"	120x160
3	530106	QL3 mit Absperrventil	3/8" vertikal	96x90	7	520218	Doppelnippel	3/4" / 3/8"	32
4	530249	QL3B mit Absperrventil	3/8" vertikal	96x90					

Zubehör für Wasserenthärter

Vorfilter für Wasserenthärter



Abb.	Bestell-Nr.	Beschreibung	ø x Länge (mm)
1	530178	Vorfilter 3/4"	59x58

Abb.	Bestell-Nr.	Beschreibung	ø x Länge (mm)
2	530179	Vorfilter 1/2"	59x58



Abb.	Bestell-Nr.	Beschreibung	ø x Länge (mm)
1	530182	Vorfilter 3/4"	180x180,5
1	530183	Vorfilter 1/2"	180x180,5
2	530188	Vorfilter 3/4"	180x306,5

Abb.	Bestell-Nr.	Beschreibung	Passend für:
3	530186	Ersatzfilter	530182/ 530183
4	530189	Ersatzfilter	530188
5	530187	Montageschlüssel	

Ersatzharz für Wasserenthärter



Abb.	Bestell-Nr.	Beschreibung	Inhalt
1	530273	Ersatzharz Dowex HCR-S/ S	6 l (5kg)
1	530274	Ersatzharz Dowex HCR-S/ S	9 l (7,5kg)
1	520136	Ersatzharz Dowex HCR-S/ S	25 l (20,5kg)

Abb.	Bestell-Nr.	Beschreibung	Inhalt
2	530240	Ersatzharz Purolite	25 l (20,5kg)
3	530239	Regeneriersalz Broxo für Wasserenthärtungsanlagen	25kg
4	530238	Regeneriersalz-Tabletten (Broxetten) für Wasserenthärtungsanlagen	25kg

Wasserhärte-Messbestecke



Abb.	Bestell-Nr.	Beschreibung	Abb.	Bestell-Nr.	Beschreibung
1	540620	Gesamthärte-Messbesteck	2	540621	Karbonathärte-Messbesteck

Reiniger und Entkalkungsmittel



Abb.	Bestell-Nr.	Beschreibung	Abb.	Bestell-Nr.	Beschreibung
1	802106	Kaffeemaschinenreiniger PULY Caff Plus (10 Beutel je 20g)	5	802157	Kaffeemaschinenreiniger PULY Caff Plus (Pulver 570g)
2	802107	Kaffeemaschinenreiniger PULY Caff Plus (60 Tabletten je 2,5g)	6	950010	Kaffeemaschinenreiniger PULY Caff Plus (Pulver 900g)
3	802159	Kaffeemaschinenreiniger PULY Caff Plus (100 Tabletten je 1g)	7	802123	Tee- und Kaffeemaschinenreiniger ETOLIT (Pulver 1000g)
4	802158	Kaffeemaschinenreiniger PULY Caff Plus (Pulver 370g)			



Abb.	Bestell-Nr.	Beschreibung	Abb.	Bestell-Nr.	Beschreibung
1	802117	Kaffeemaschinenentkalker PULY CLEANER Baby (10 Beutel je 30g)	4	530098	Entkalkungsmittel SCALE KLEEN (1 Beutel 200g)
2	802161	Entkalkungsmittel CALCINET für Spül- und Waschmaschinen (1 Beutel 150g)	4	530099	Entkalkungsmittel SCALE KLEEN (1 Beutel 1000g)
3	802118	Entkalkungsmittel CALCINET für Spül- und Waschmaschinen (Pulver 1000g)	5	802124	Entkalkungsmittel ETOLIT (Pulver 1000g)
4	530097	Entkalkungsmittel SCALE KLEEN (1 Beutel 50g)	6	802127	Entkalkungsmittel ETOLIT (Pulver 5000g)



1



2



3



Abb.	Bestell-Nr.	Beschreibung
1	802160	Kaffeemühlenreiniger PULY GRIND (10 Beutel je 15g)
2	802162	Fettlösemittel GRASSONET für Spülmaschinen (1 Beutel 200g)

Abb.	Bestell-Nr.	Beschreibung
3	802121	Fettlösemittel ETOLIT mit Sprühpistole, Schutzbrille und Handschuhen (Flasche 1000ml)



1



2

Abb.	Bestell-Nr.	Beschreibung
1	802111	Reiniger für Milchaufschäumer PULY MILK Plus (Flasche 1000ml)

Abb.	Bestell-Nr.	Beschreibung
2	802122	Reiniger für Milchaufschäumer und Sahnespender ETOLIT (Flasche 1000ml)

Reinigungsprodukte für Kombidämpfer



1



2

Hinweis:

Die Lieferungen dieser Artikel erfolgen aus Sicherheitsgründen als Gefahrguttransporte und werden gesondert berechnet.

Abb.	Bestell-Nr.	Beschreibung
1	802125	Reiniger ETOLIT jet-clean 10l

Abb.	Bestell-Nr.	Beschreibung
2	802126	Klarspüler ETOLIT jet-clear 10l

Notizen



Members of the GEV GROUP



GEV GmbH
Großküchen-Ersatzteil-Vertrieb
Robert-Koch-Straße 3a
82152 Planegg/ München
Deutschland

Telefon: +49 (0)89 745572-0
Telefax: +49 (0)89 745572-82
E-Mail: info@gev-online.de
Internet: www.gev-online.de



GEV GmbH
Ersatzteile und Zubehör
Kanalstrasse 14
5745 Safenwil
Schweiz

Telefon: +41 (0)62 797 87 70
Telefax: +41 (0)62 797 25 07
E-Mail: info@gev.ch
Internet: www.gev.ch



GEV Großküchen-
Ersatzteil-Vertriebs GesmbH
Austraße 12
5110 Oberndorf
Österreich

Telefon: +43 (0)6272 6688-0
Telefax: +41 (0)6272 6688-14
E-Mail: office@gev.at
Internet: www.gev.at

Artikel-Nr.: P010601901

